



MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
_ PRIMEIRA ERRATA _

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Saúde, publicou o Edital de Pregão Presencial nº 10/2018, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos para uso do SAMU da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão.**

Ocorre que, em virtude da solicitação da Fundação Municipal de Saúde, constante dos autos, altera-se o Anexo I do edital, inclui-se os itens 19 e 20, e decide-se suprimir nos itens onde está previsto “APRESENTAR AMOSTRA - Marca pré aprovada(...)”, “APRESENTAR CATÁLOGO - Marca pré aprovada(...)” e “APRESENTAR PROSPECTO - Marca pré aprovada(...)” do Termo de Referência, assim como de qualquer outro trecho do Anexo I em que eventualmente esteja previsto, bem como no item 6.4 do edital, onde passam ter a seguinte redação:

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 . DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos para uso do SAMU da Fundação Municipal de Saúde de Tubarão.

Item	Descrição	Qtd	Valor Uni. R\$	Valor Total R\$	Exclusividade
01	OXÍMETRO DE PULSO tipo palm Oxímetro de pulso portátil, para mensuração não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (SpO2) e frequência cardíaca (bpm); compacto, resistente e de fácil operação, para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Tela de LCD colorida de 2,4 polegadas, com ajuste de brilho e contraste, com apresentação de curva pletismográfica e tendências de atendimento. Modos de operação selecionáveis: Aleatório e Contínuo. SpO2 – faixa de medida: 0 a 100% Frequência cardíaca (bpm) – faixa de frequência de pulso: no mínimo 20 a 250 bpm Deve apresentar em tela durante o atendimento do paciente: - SpO2 do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. - Frequência cardíaca do paciente e parâmetro máximo e mínimo configurado para o alarme. -ID do paciente -Categoria do paciente : adulto, pediátrico e neonatos. - Símbolo de exportação de dados em tempo real. Esse símbolo aparece quando os dados estão sendo exportados em tempo real através da porta de infravermelho para um computador. -Símbolo de bateria	02	3.910,00	7.820,00	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>



	<p>-Relógio em tempo real Alarme com faixas ajustáveis, sonoros e visuais, através de leds com cores distintas para níveis de emergência distintos.</p> <p>Deve possuir alarmes sonoros e visuais com mensagens em tela escritas em idioma Português para:</p> <p>-SpO2 máximo e mínimo Frequência cardíca (bpm) máximo e mínimo</p> <p>-sensor desconectado do paciente</p> <p>-sensor desconectado do oxímetro</p> <p>-bateria fraca</p> <p>-Sinal fraco ou inexistente de Spo2</p> <p>Memória de Tendencias de 96 horas (Modo Continuo); até 99 pacientes ou 4000 dados (Modo Aleatório).</p> <p>Deve permitir transferência de dados para um computador em tempo real.</p> <p>O oxímetro deve permitir funcionamento através de bateria de lítio recarregável com autonomia mínima de 24 horas de uso contínuo.</p> <p>Peso máximo de 310 gramas com baterias.</p> <p>Deve possuir registro no Ministério da Saúde; garantia de no mínimo 01 ano e assistência técnica autorizada.</p> <p>Deve possuir os seguintes acessórios:</p> <p>Bateria de lítio recarregável,</p> <p>Base de carregamento para recarga da bateria de lítio,</p> <p>Capa emborrachada de proteção do oxímetro,</p> <p>Cordão próprio para suporte do oxímetro,</p> <p>Sensor de oximetria uso adulto, marca pré aprovada Mindray</p> <p><u>Apresentar registro anvisa</u></p>				
02	<p>Par de pás auto adesivas descartáveis, com redutor de voltagem para utilização em paciente PEDIÁTRICO, em função de desfibrilação externa compatível com o equipamento Physio Control Medtronic Lifepak 1000. Em caso de pás auto adesivas descartáveis compatíveis (não originais), apresentar laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador. Marca Pré aprovada Physio Control APRESENTAR registro anvisa DURAÇÃO MENOS DE DOIS ANOS</p>	03	1.731,67	5.195,01	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>
03	<p>COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA TIPO TALA: projetado para imobilizar a coluna cervical, protegendo da cabeça ao tronco do paciente acima de C-1 e abaixo da C-7; em dois pontos anterior e dois pontos posterior. Este sistema utiliza ajustes bi-lateral e vertical para obter um ajuste personalizado, tanto para acircunferência e altura em pacientes adultos grandes e pediátricos pequenos, trabalhando para aumentar a segurança do paciente, minimizando o potencial de distração da coluna cervical e lesões, que substitui o uso dos Head Blocs, toalhas ou fitas Colar cervical, tamanho único, regulável, feito em polipropileno injetado de alta densidade, rígido, ajustes bilaterais permitindo imobilizações em inúmeras posições. Ajuste do Suporte Torácico em até 28 posições simétricas ou assimétricas. Para uso em pacientes pediátricos a partir de 10 kg até pacientes adultos com 160 kg, promovendo uma neutralização de qualquer movimento lateral ou tração</p>	05	183,34	916,70	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>



	vertical. Abertura frontal que permite traqueostomia, verificação do pulso carotídeo e procedimentos avançados de vias aéreas. Possui sistema que permite fixar a cabeça do paciente na prancha ou maca através de fitas com velcro, acompanha almofada para Suporte Occipital com possibilidade de ajuste de altura de 12 a 48 mm. Produto livre de Latex e radio-transparente. Cor principal laranja para fácil identificação. MARCA PRÉ QUALIFICADA: XCOLLAR DURAÇÃO MENOS DE DOIS ANOS				
04	LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PALITO (AAA). LANTERNA COMPACTA, RESISTENTE E DE LONGA DURAÇÃO ILUMINAÇÃO BRILHANTE COM LÂMPADA XENON HALÓGENA XHL 2,5V. FACHO DE LUZ DE ALTA INTENSIDADE AJUSTÁVEL CABEÇA CROMADA CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADO NA PARTE SUPERIOR. CABO ERGONÔMICO, À PROVA DE CHOQUE, RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE. GARANTIA: 05 ANOS EMBALGEM CONTENDO LANTERNA COM LÂMPADA E MANUAL. CERTIFICADO DO INMETRO. Marca Pré aprovada Heinne	14	486,67	6.813,38	Exclusivo para ME/EPP
05	Kit Desastre (Triagem de Múltiplas Vítimas) Kit completo utilizado na triagem de vítimas em situações de desastre de acordo com padrões internacionais. Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração interna, dividida em 2 compartimentos. Possuir alça de mão e alças costais, podendo também ser transportada como mochila. Conteúdo do KIT DESASTRE: 2 peças de Cobertura para Óbito; 4 lonas nas cores vermelho, verde, amarelo e preto com ilhós niquelados nos 4 cantos; 4 bandeirinhas; 1 lanterna; 4 pranchetas para anotações; 1 rolo de fita para isolamento de área (amarelo e preto); 1 caixa de luvas de procedimento com 100 unidades; 100 unidades de cartões de triagem; 20 coletes para treinamento, confeccionados em TNT nas cores vermelho, amarelo, preto e verde (sendo 5 de cada cor). Marca Pré aprovada Ortoprátika, Sermedicall	02	1.863,34	3.726,68	Exclusivo para ME/EPP
06	- Bolsa APH SAMU 192 Impermeável; - Confeccionada em Amalfi 300/900, Nylon 70, Manta Hidrorrepelente e Térmica; - Alças em Nylon 40 mm; - Tela em Polietileno; - Zíper 10mm; - Com logo do SAMU; - Costura dupla; - Cor: Vermelha. Interno da Bolsa: -05 Divisórias fixadas com velcro; -Confeccionada em Nylon 70 e manta Hidrorrepelente; -Tampo principal com bolso em tela de polietileno com zíper. Bolso Grande Externo: -04 Divisórias com fundo fechado; -Cintos elásticos de flexão no tampo do bolso; -Abertura total com zíper e 2 cursores. Externo da Bolsa: -02 bolsos pequenos;	02	193,34	386,68	Exclusivo para ME/EPP



	<p>-02 bolsos médios; -Faixa refletiva reflexível em tecido de 30 mm lavável; -Resistente a 1000 ciclos; -Zíper 10mm com 02 cursores; -Logo SAMU; -Alça pega mão com proteção; -Alça com regulagem e engate rápido em Nylon com proteção de ombro e Nylon Flexível; -Costura dupla. Dimensões: -Comprimento: 48 cm; -Largura: 18 cm; -Altura: 26 cm. Marca Pré aprovada ortoprátika, Fibra</p>				
07	<p>Esfigmomanômetro: Esfigmomanômetro clínico adulto; esfigmomanômetro, sem látex, de alto desempenho e precisão. Com design moderno e funcional, combinado com um manômetro preciso de alta qualidade e durabilidade, que garantem performance confiável; possui manômetro com caixa de alumínio combinado com liga termoplástica (poliamida/elastômero TP) proporcionando leveza, durabilidade e absorção de impactos; Possui anel de absorção de choque para proteger vidro e ponteiro. É a prova de choques e aprovado em testes de resistência a queda seguindo os padrões Americano (AAMI SP9 NORM) e Europeu (EURO NORM EN1060); Possui sistema de distribuição da pressão de tubo único, que controla o fluxo de ar para o manômetro durante a inflação para proporcionar uma transição suave e aumentar a precisão da pressão e a durabilidade. Possui manômetro com segurança de sobre pressão, que assegura desempenho e durabilidade. É fornecido com braçadeira adulto pequeno com 01 tubo para braços com circunferência de 20 a 29 cm. É em látex free (livre látex) e possui micro filtro. Possui sistema que protege a válvula e o manômetro. É fornecido com mostrador grande com 56mm de diâmetro e marcação em preto e branco proporcionando uma leitura fácil e precisa, com ponteiro de alta qualidade, durável e resistente a choques. Calibrado precisamente conforme norma do INMETRO e com selo de qualidade do órgão. Possui pera insufladora grande, para rápida insuflação do manguito e válvula de ar rosqueada, que permite o ajuste fino e preciso de saída de ar, esvaziamento rápido e extrema durabilidade, com borracha limitada que previne o travamento da válvula. O manguito de tubo único e braçadeira com fechamento em velcro resistente lavável, de desenho ergonômico e apoio palmar ajustável para destros e canhotos. Garantia de 5 anos do fabricante. E fornecido com embalagem contendo esfigmomanometro completo com braçadeira adulto, bolsa com zíper para acondicionamento e manual de instruções em português.</p>	06	597,00	3.582,00	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>
08	<p>Eletrodo Adulto com Sensor para RCP, com as seguintes características: Eletrodo adulto para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento</p>	20	1.586,67	31.733,40	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>



	<p>condutivo em estanho . Embalado em lâmina multicamada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir sensor de RCP que informa a profundidade e frequência durante a RCP e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de no mínimo 12 meses para uso adulto; para uso em desfibrilador da marca ZOLL modelo AED Plus. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodos do ápice e esterno com área total mínima de 165cm² cada. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. Considerando que o produto é acessório de equipamento eletromédico já adquirido pela Administração que se encontra em uso, cuja funcionalidade reside em liberar energia para a estimulação do coração do paciente, assim sendo:</p> <p>a) comprovar através de laudo/certificação emitido pelo fabricante do equipamento a compatibilidade para eletrodos não originais. Este documento deverá ser apresentado na habilitação do fornecedor; b) a comprovação de compatibilidade não se aplica, caso o produto ofertado seja acessório original do equipamento eletromédico da marca/modelo especificados.</p> <p>O proponente deverá apresentar a publicação no Diário Oficial da União do registro do produto, conforme previsto na legislação sanitária vigente. Quando o licitante não for fabricante/distribuidor, deverá apresentar obrigatoriamente CARTA DE SOLIDARIEDADE do bem cotado, autorizando o licitante a apresentar proposta, uso do registro do produto na ANVISA, comprometendo-se com o prazo de entrega e prazo de validade. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação do país de origem. As Cartas de Solidariedade e os Certificados de Boas Práticas emitidos em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado.</p>				
09	<p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Óculos de segurança, modelo convencional, constituído de armação suporte de material plástico preto com revestimento de espuma cinza na parte interna; apoio nasal em silicone macio. Filtro de 99,9% proteção ultravioleta. Lentes antiembaçantes e antirrisco. O ajuste à face do usuário é feito através de hastes tipo espátula, removíveis e também através de fita elástica, para trabalhos em altura, que deve acompanhar o óculos. Apresentar C.A do produto no envelope da proposta. Marca Pré aprovada MSA, Carbofrite</p>	14	45,67	639,38	Exclusivo para ME/EPP
10	<p>MACA RETRATIL COMPATÍVEL AO TRILHO JÁ EXISTENTE NA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER SAMU 192 ANO 2012/2013</p> <p>Estrutura em duro alumínio tubular.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dimensionada para suportar vítimas até 200 kg.■ Respaldo ajustável com seis posições de altura.■ Disponível nas cores laranja, azul, bordô e cinza.■ Quatro rodízios de borracha com 127 mm de diâmetro com sistema de freios.■ Alças laterais basculantes com sistema de fechamento	01	4.283,34	4283,34	Exclusivo para ME/EPP



	<p>automático.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Sistema de ancoragem completo para instalação em veículos de resgate.■ Produzida de acordo com o veículo a ser instalada.■ Sistema retrátil de recolhimento de pernas.■ Sistema de segurança automático que impede a queda acidental.■ Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas.■ Dois cintos de segurança automotivos com sistema duas pontas.■ Suporte de Soro e Sangue■ Colchonete 100% impermeável <p>Marca pré aprovada Sitmed</p>				
11	<p>Bolsa para colar cervical e talas possui tecido de poliamida que garante mais resistência e durabilidade ao produto, também conta com fecho em velcro e alças que facilitam o transporte.</p> <p>O Kit Porta Talas e Colares é composto por: 1 bolsa porta talas e colares, 1 conjunto de talas E.V.A (PP, P, M, G), 2 pares de luvas estéril 7,5, 1 esparadrapo 10 x 4,5 cm, 2 ataduras crepe de 15 cm x 1,20 m, 1 tesoura ponta romba, 2 mascarar RCP descartável, 1 manta térmica aluminizada, 1 lanterna de pupila, 1 tipoia em TNT, 1 colar cervical 4 x 1. Marca Pré aprovada Ortocenter, Marimar, Fibra</p>	02	236,67	473,34	Exclusivo para ME/EPP
12	<p>Bandagem israelense ATADURA ELÁSTICA COM ALGODÃO, POLIAMIDA, LIVRE DE LÁTEX, COM UM APLICADOR DE PRESSÃO COLOCADO DO LADO DO CURATIVO E UM ATRAVADE FECHAMENTO DE POLICARBONATO COSTURADO A EXTREMIDADE DA ATADURA ELÁSTICA. descrição: ATADURA DE EMERGÊNCIA ESTERILIZADA, COMPRESSÃO DIRETA SOBRE A FERIDA, MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO DE HEMORRAGIAS TRAUMÁTICAS EM EMERGÊNCIAS. uso e finalidade: CURATIVO COMPRESSÃO DIRETA PARA CONTROLE DE HEMORRAGIA EM FERIDAS TRAUMÁTICAS. forma de aplicação: DIRETAMENTE SOBRE A FERIDA, REALIZANDO COMPRESSÃO ATRAVÉS DO APLICADOR DE PRESSÃO, FIXAR COM ATRAVADE FECHAMENTO. cor: VERDE dimensões: 6 POLEGADAS / 15 CM</p>	15	53,34	800,10	Exclusivo para ME/EPP
13	<p>Conjunto de mochilas SAMU Conjunto de quatro mochilas confeccionado em Cordura RipStop - Vermelho, Laranjada, Azul e Verde Mochila Verde Medicação: Confeccionada em Cordura RipStop, com divisórias internas pequenas para medicamentos, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila, com alças opcionais, muito utilizada em viaturas do SAMU e resgate de Bombeiros. Dimensão 50X30X30Cm, com duas repartições internas removíveis (fixadas com velcro), com 27 bolsos em pvc transparente, com bordas e reforços. Fechamento dos bolsos internos com lapela e velcro. Face interna posterior da mochila com bolso do</p>	02	729,50	1459,00	Exclusivo para ME/EPP



	mesmo tecido e presilhas em elástico para fixação de pequenos objetos. Mochilas Vermelha, Laranja e Azul: Confeccionada em Cordura RipStop, com três divisórias internas, com refletivos. Pode ser utilizada como bolsa ou mochila, com alças opcionais, para utilização em viaturas do SAMU				
14	GPS Veículos compatíveis: Todos, Memória 128MB RAM - 2GB Memória Interna, Tela 7", Slot para cartão de memória Micro Sd Card, Sistema Operacional Microsoft Windows CE .NET 6.0, Processador 500MHz Conexões USB / Áudio P2, Cor Preto, Cobertura/Regiões de Abrangência 1.403 mapeadas + 4.121 cidades de referência. Pontos de interesse: 2.600.000, Vídeo Sim, Fotos Sim, Idiomas Voz, Português. Indicação visual e sonora das rotas, Computador de bordo Sim, Visualização do mapa em 3D Sim, Opções de rotas Curta e Rápida Indicação de distância Sim, indicação de tempo restante Sim, Função Demo Sim, Alto-falante embutido Sim, Atualização do conteúdo Anual, Resgate de histórico Sim, Alarme integrado Sim, Outras Funções Módulo GPS 533 mHz. Dimensões aproximadas do produto (cm) – xLxP17,9x11,2x1,3cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 290g Conteúdo da Embalagem 1 GPS 7.0" Slim com TV Digital e Câmera de Ré, 1 Carregador veicular, 1 Cabo Mini USB, 1 Suporte para GPS, Cabo RCA fêmea de alimentação, Cabo RCA macho P2 Macho, Manual do equipamento. Garantia do Fornecedor 12 meses Mais Informações Reproduz: MP3, MP4, fotos e textos formato TXT;	01	1.520,00	1520,00	Exclusivo para ME/EPP
15	Colar P Informações do Produto Utilizado para imobilização da coluna durante o transporte de vítimas politraumatizadas. Confeccionado em polietileno, EVA e velcro com cor padronizada Totalmente radiotransparente. Possui apoio mentoniano e occipital. Sua ampla abertura frontal permite checar o pulso carotídeo e realizar procedimentos de traqueostomia. Aberturas na parte posterior proporcionam a ventilação do local e permitem verificar o escoamento de fluídos, tais como o sangue.	01	15,27	15,27	Exclusivo para ME/EPP
16	Colar PP Informações do Produto Utilizado para imobilização da coluna durante o transporte de vítimas politraumatizadas. Confeccionado em polietileno, EVA e velcro com cor padronizada. Totalmente radiotransparente. Possui apoio mentoniano e occipital. Sua ampla abertura frontal permite checar o pulso carotídeo e realizar procedimentos de traqueostomia. Aberturas na parte posterior proporcionam a ventilação do local e permitem verificar o escoamento de fluídos, tais como o sangue.	01	15,27	15,27	Exclusivo para ME/EPP
17	Tesoura tática Número de ferramentas: 6 Dimensão da lâmina: 4.8 cm Dimensão fechado: 12.7 cm Peso: 164 Aço: 420HC 1 - Tesoura dobrável em aço 420HC 2 - Corta cintos	11	720,00	7.920,00	Exclusivo para ME/EPP



	3 - Corta cintas 4 - Régua 5 - Ferramenta para botijas de oxigênio 6 - Quebra vidros				
18	Conjunto de baterias CR123A, com as seguintes características: Conjunto contendo 10 baterias de dióxido de lítio manganês CR123A de 3 volts. Validade de no mínimo 60 meses. Para uso em desfibrilador da marca ZOLL modelo AED Plus. Considerando que o produto é acessório de equipamento eletromédico já adquirido pela Administração que se encontra em uso, cuja funcionalidade reside em energizar equipamento desfibrilador de classe de risco III, que analisa e libera choque de desfibrilação ao coração do paciente em parada cardiorrespiratória, serão aceitas apenas as marcas de baterias recomendadas pelo manual do desfibrilador ZOLL AED Plus registrado na ANVISA.	03	560,00	1.680,00	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>
19	Desfibrilador Externo Automático (DEA) bifásico <ul style="list-style-type: none">• Forma de Onda: Bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente;• Proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1;• Classificação de Segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-1;• Frequência Cardíaca: 30 para 300 BPM, no mínimo, em exibição digital;• Possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos a partir de 01 ano de idade.• Exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia aplicadas às posições ântero-lateral ou ântero-posterior, ou do cabo ECG de 3 vias em Derivação II, em tela de LCD. Possibilitar monitoramento do paciente apenas via cabo 3 vias de ECG. Orientação de voz em idioma Português.• Indicador de capacidade da bateria: Indicador segmentado que demonstra a capacidade da bateria;• Indicador de Manutenção: Exige a necessidade de assistência técnica quando exibido;• Relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas. Relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho. Relatório de atividades dos auto-testes;• Comunicação: Transferência de dados sem fio para um computador pessoal;• Bateria de Lítio, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 Joules, sem a necessidade de substituição ou recarregamento da mesma.• Resistente a condições ambientais: Impacto, Queda, Vibração, Umidade Relativa, Poeira /	01	18.900,00	18.900,00	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>



	<p>Água, etc; Mínimo aceitável IP 55. Modo DEA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação;• Sequência de energia: Múltiplos níveis, configuráveis.• Mostrador de ECG paciente: Fornece a exibição do ECG não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente.• Acessórios que acompanham o equipamento:<ul style="list-style-type: none">○ 02 (dois) Par de eletrodo descartável auto colante uso adulto para desfibrilação;○ 01 (Uma) Bateria de Lítio;○ 01 (Uma) Bolsa de transporte;○ 01 (Um) Manual de instruções de operação;○ 01 (Um) Cabo ECG 3 vias				
20	<p>Pás auto adesivas descartáveis para utilização em paciente adulto, em função de desfibrilação externa, compatível com o equipamento Physio Control Medtronic Lifepak 1000. Em caso de pás auto adesivas descartáveis compatíveis (não originais), apresentar laudo de compatibilidade emitido pelo fabricante do desfibrilador. Marca Pré aprovada Physio Control. APRESENTAR registro anvisa DURAÇÃO MENOS DE DOIS ANOS.</p>	40	599,00	23.960,00	<u>Exclusivo para ME/EPP</u>

Valor total: R\$121.839,55

Diante do exposto, apraza-se nova data de abertura para o dia **18/07/2018, às 14:00 horas**. O recebimento dos envelopes se dará até as 13:30 do dia 18/07/2018.

Reiteram-se as demais cláusulas do edital. Publique-se na forma da lei.

Tubarão (SC), 04 de julho de 2018.

Daisson José Trevisol
Diretor-Presidente