

VISTA FRONTAL
S/ESCALA

TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
P1	Portao de abrir	100	235	-	Aço Galvanizado	1	2.35
PJ2	Portao de Correr	600	235	-	Aço Galvanizado	5	14.10

LEGENDA

MURO JÁ LICITADO

MURO A LICITAR



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

PLANTA BAIXA
1:50

OBSERVAÇÕES

Nos locais indicados em planta, sera executado o cercamento, que sera feito com tela fabricada com fios de aco altamente resistentes. Estes fios deverao ser eletricamente soldados entre si, alem disso deve receber uma cobertura plastica de PVC de alta aderencia, o que garante sua resistencia a corrosao, em todos os pontos de insercao, malha 5x20 cm espessura do fio de 5mm e altura de 2,05m na cor verde.
Os postes de fixacao da tela serao em perfil de aco galvanizado 10x10cm com 2,10m de altura fixos em sapatas de concreto com medidas 30cmx30cmx30cm espacados no maximo a cada 3m sendo que no inicio e no final de cada trecho, bem como nos desniveis, deverao ser colocados postes com ponta inclinada a fim de garantir a fixacao do sistema. Alem das sapatas, devera ser realizada uma viga de baldrame de 20x30cm armada com 3 barras de 8mm em toda a extensao do gradil.

REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO

CONTRATANTE:

Município de Tubarão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

Responsável Técnico:
Engº Civil Ingo Roberto de Quadra Gonçalves
CREA/SC | 130784-7

TAMANHO DA FOLHA: A2

FOLHA Nº: 1/1

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
PLANTA BAIXA:
DETALHAMENTO:

DATA: Fevereiro/2019

LOCAL DO PROJETO: Rua Pedro Gomes de Carvalho

BAIRRO: Oficinas

ESCALA: específica

PROJETO: Muro do Ginásio Salgadão

DESENHO: Eng. Ingo Roberto Gonçalves

REVISÃO: 1

CÓDIGO DO DESENHO: