

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TUBARÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015**

O Município de Tubarão/SC, situada à Rua Felipe Schmidt, nº 108, Centro, informa que encontra-se aberta licitação na modalidade pregão, tipo menor preço por item, visando o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em geral para o Município, Fundações e Agência Reguladora de Águas de Tubarão - AGR**.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/02, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, o Decreto Municipal nº 2.450/07 e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

- **Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação:**
  - **das 13:00 do dia 14/05/2015 às 13:30 do dia 27/05/2015;**
- **Limite para impugnação ao edital:**
  - **19:00 do dia 25/02/2015;**
- **Início da Sessão Pública do pregão:**
  - **14:00 do dia 27/05/2015.**

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

As dúvidas pertinentes a presente licitação poderão ser esclarecidas pelo Setor de Licitações, nos seguintes endereços:

- Telefone: (048) 3621-9078
- E-mail: [licitacao@tubarao.sc.gov.br](mailto:licitacao@tubarao.sc.gov.br)
- Endereço: Rua Felipe Schmidt, nº 108, bairro Centro, Tubarão-SC

#### **I. DO OBJETO**

1. Constitui objeto desta licitação a seleção de proposta (s) visando o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em geral para o Município de Tubarão, Fundações municipais e Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão**.
2. São órgãos/entidades integrantes deste processo licitatório todas as Secretarias Municipais, Fundos Municipais, bem como a Fundação Municipal de Desenvolvimento Social, Fundação Municipal de Educação, Fundação Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Meio Ambiente, e Fundação Municipal de Cultura e Esporte e Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão-AGR.
3. As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de contratação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração obrigada a contratar em sua totalidade. Trata-se, pois, de faculdade da Administração Municipal contratar ou não, ou ainda, contratar maior quantidade, se houver necessidade.
4. Para cada item poderá haver mais de um preço registrado, dependendo da capacidade de fornecimento do adjudicatário, conforme quantidade apresentada na proposta.

#### **II. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

1. A despesa com a efetiva contratação correrá à conta das dotações referentes ao exercício de 2015 e 2016, conforme dotações classificadas e codificadas na Lei Orçamentária Anual do Município.

#### **III. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo III e nas condições previstas neste Edital.

2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

#### **IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste edital e seus anexos;
2. É vedada a participação de:
  - a) empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto;
  - b) empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Tubarão-SC;
  - c) empresas em processo de falência declarada, concordada ou recuperação judicial, ou em regime de consórcio.

#### **V. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO**

1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas, no Departamento de Licitações do Município de Tubarão, situado na Rua Felipe Schmidt nº 108, bairro Centro, Tubarão-SC.
2. Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias após o limite de envio de impugnações.
3. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:
  - a) Anulação ou revogação do edital;
  - b) Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, alteração da data da sessão pública do pregão;
  - c) Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

#### **VI. DA PROPOSTA**

1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data definido no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta  
Município de Tubarão/SC  
Departamento de Compras, Licitações e Contratos  
Pregão Presencial nº **17/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em geral para o Município, Fundações e Agência Reguladora de Águas de Tubarão - AGR.**

2. A proposta deverá ser redigida em língua português, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
3. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
  - a) nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual e/ou municipal;
  - b) número do Pregão;
  - c) descrição do (s) objeto (s) ofertado (s), em conformidade com o Anexo I, contendo a marca do objeto cotado (quando for o caso), o preço unitário e global, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos ou indiretos, relacionadas com o fornecimento do

objeto da presente licitação;

d) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.

## VII. DA HABILITAÇÃO

1. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, até o horário e data definidos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 2 – Habilitação  
Município de Tubarão/SC  
Departamento de Compras, Licitações e Contratos  
Pregão Presencial nº **17/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em geral para o Município, Fundações e Agência Reguladora de Águas de Tubarão - AGR.**

2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto àqueles previstos em lei, os documentos quanto a habilitação jurídica e a emissão do CNPJ que poderá ser verificada sua situação regular conforme item VII.6, “a”.
4. O envelope deverá conter os seguintes documentos:
  - a) Quanto à qualificação jurídica:
    - registro comercial, no caso de empresa individual (dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão pública);
    - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão pública);
    - documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem (dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão pública);
    - decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
  - b) Quanto à regularidade fiscal e Trabalhista:
    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação regular perante a SRF – Secretaria da Receita Federal;
    - Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e de Quitação de Tributos e Contribuições Federais – conjunta (administrado pela Secretaria da Receita Federal);
    - Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela Previdência Social);
    - Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) - (emitida pela Caixa Econômica Federal);
    - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante;
    - Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante;
    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

**5. Outras exigências quanto à habilitação:**

a) Declaração de cumprimento ao disposto no XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (conforme modelo constante no anexo III).

**VIII. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO**

1. No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em sequência:

**1.1. Credenciamento**

- a) O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como contrato social em cópia autenticada para fins de identificação do (s) representante (s) legal (is) da empresa. Juntamente com o credenciamento, deverá ser apresentada a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo disponível no Anexo III.
- b) Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, com validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão.
- c) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular (para procuradores/credenciados), com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou por meio do documento de constituição da empresa (contrato social etc), nos casos de sócio-administrador ou empresário individual.
- d) Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso. Porém, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02.
- e) Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso.

**1.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação:**

- a) Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo III, juntamente com o credenciamento ou conforme o disposto no item VIII.5. É facultado ao proponente credenciado manifestar a declaração oralmente.
- b) As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de apresentar a declaração prevista no item VIII.7, desde que, cumprido o disposto no item VIII.3 deste edital, apresentem declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, exceto quanto à regularidade fiscal, os quais serão cumpridos para fins de assinatura do contrato, caso seja declarada vencedora do certame.

**1.3. Análise preliminar de aceitabilidade das propostas:**

- a) O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexecutável, baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa de lances.

**1.4. Seleção das propostas para a etapa de lances:**

- a) O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos seguintes critérios:

- Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas as demais que não sejam superiores a 10% da menor proposta;
- Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de lances.

#### **1.5. Etapa de lances orais:**

- a) Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
- b) Os lances deverão ser formulados por preço unitário por item, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao preço do autor.
- c) Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance.
- d) A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse item declinarem da formulação de lances.
- e) Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
- f) Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- g) Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
- h) Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:
  - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
  - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item VIII.1.5 - g, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
  - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no primeiro item da VIII.1.5 - h, será realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- i) Para as situações previstas nos item VIII.1.5 – f, a microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
- j) O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.
- k) Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, decidindo motivadamente a respeito.

#### **1.6. Habilitação:**

- a) O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que tenha ofertado o menor lance para o item.
- b) Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão anexados ao processo da licitação.

- c) Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes.
- d) A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
  - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma restrição.
  - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal.
  - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

#### 1.7. Recurso:

- a) Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam manifestar interesse em interpor recurso.
- b) Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro deliberar sobre o aceite do recurso.
- c) A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
- d) O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Departamento de Licitações do Município, dirigido à Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contra-razões no prazo de 03 (três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- e) Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a sessão pública do pregão.

### **IX. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.
2. No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.
3. A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 10 (dez) dias úteis.
4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços, convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo.
5. Decorrido o prazo do item IX.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo o proponente convocado para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será ele havido como desistente, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei nº 10.520/02 e neste Edital.

### **X. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO, consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preços, cuja minuta consta do Anexo IV.

2. Homologado o resultado da licitação, será (ão) encaminhada (s) à (s) licitante (s) vencedora (s) a Ata de Registro de Preços para que seja (m) assinada (s) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento, podendo ser mediante aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, sob pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.
3. A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e, na hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de identidade do representante.
4. A critério da administração, o prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.
5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, nem aquisição dos produtos, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## **XI. FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PRAZO DE ENTREGA**

### 1. Da utilização:

1.1. A contratação, juntamente ao fornecedor registrado, será formalizada pelo Município por intermédio de emissão de nota de empenho, com a consequente autorização de fornecimento;

a) Cada nota de empenho deverá conter, no mínimo:

- Número do Pregão e da Ata de Registros de Preços;
- A especificação e quantidade do objeto pretendido;
- Os preços registrados, que deverão ser respeitados pelo fornecedor;
- A dotação orçamentária que dará cobertura à despesa;
- A destinação do objeto adquirido;

b) A empresa disporá do prazo de **20 (vinte) dias** para entregar o material autorizado, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

## **XII. DA REVISÃO DE VALORES**

1. O controle dos preços registrados será exercido com base na dinâmica do mercado, podendo caracterizar, justificadamente, redução ou elevação de seus valores.
2. Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar o licitante fornecedor, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
3. O licitante fornecedor poderá solicitar a revisão dos preços ou desonerar-se do compromisso ajustado, mediante comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, outro motivo de força maior ou caso fortuito.
  - 3.1. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;
  - 3.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente revisará os preços ou desonerará o proponente em relação ao item registrado.
4. As alterações decorrentes serão publicadas conforme legislação vigente.

## **XIII. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE**

1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
  - 1.1. A pedido, quando:
    - a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos

fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

1.2. Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

1.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

#### **XIV. DAS PENALIDADES**

1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, além das previstas na Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se destacam:

1.1. impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;

1.2. descadastramento do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, no prazo de até 05 (cinco) anos.

1.3. multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

1.4. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo.

2. Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

3. Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

#### **XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

1. Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de trinta dias após a assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo anterior, serão inutilizados.

2. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao presente pregão.

3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

4. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
6. No interesse do Município, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:
  - 6.1. adiada sua abertura;
  - 6.2. alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.
7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de Tubarão, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
8. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações pelo telefone: (048) 3621-9078, nos dias úteis, em horário de expediente, qual seja, das 13:00 às 19:00 horas.
9. Fazem parte deste Edital:
  - 9.1. Anexo I – Especificações e quantidades;
  - 9.2. Anexo II – Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação;
  - 9.3. Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços;
  - 9.4. Anexo IV – Minuta do Contrato.

Tubarão-SC, 13/05/2015.

---

João Olavio Falchetti  
Prefeito

## ANEXO I

Item	Produto	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	<p>APOIO PARA OS PÉS - Apoio para pés ergonômico, em acordo com as Normas NR17 (Normas de Saúde do Trabalhador), com estrutura tubular circular em aço com pintura epóxi e com ponteiros antiderrapantes. Base em MDF com cobertura antiderrapante com frisos ou placa emborrachada. Inclinação ajustável. Altura mínima de 15 cm, comprimento mínimo 45 cm, profundidade mínima 30cm. Cor preta. Garantia mínima de 12 meses.</p>	269	53,90	14.499,10
2	<p>ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA - Armário Aéreo com 3 portas de abrir confeccionado em MDP ou MDF com revestimento melamínico e espessura mínima de 15mm nas laterais, nas portas, tampo, parte inferior e prateleiras. Dimensões: Largura mínima 120cm, altura mínima 55cm e profundidade mínima 32 cm. Portas com dobradiças de pressão em aço tamanho grande (aprox. 35mm) e proteção antioxidante, Sistema de abertura das portas através de puxador de metal no mínimo 95mm e suporte para fixação em parede. Cor lisa a definir; Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem e fixação no local solicitado</p>	22	209,00	4.598,00
3	<p>ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS - Armário alto com 2 portas de abrir, com mínimo de 3(três) prateleiras com 4(quatro) vãos reguláveis, composto com MDP ou MDF em espessura 18mm com revestimento melamínico nas laterais, nas portas, prateleiras. Tampo com no mínimo 25mm com revestimento melamínico. Fundo inteiriço 3mm. Dimensões: Largura mínima 80cm, Altura mínima 160 cm e profundidade mínima. Equipada com quatro sapatas metálicas niveladoras com regulagem de altura. Portas equipadas com dobradiças metálica tamanho grande (aprox. 35mm) e proteção antioxidante Sistema de abertura das portas através de puxador e fechadura em formato de tambor com giro de 180°. Rodapés com no mínimo 100mm de altura e 18mm</p>	143	349,00	49.907,00

	de espessura. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.			
4	<p>ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS DIVISÓRIA VERTICAL - Armário alto com 2 portas de abrir com quatro prateleiras ajustáveis, composto com MDP ou MDF em espessura 15mm com revestimento melamínico nas laterais, nas portas, prateleiras, tampo e 1(uma) divisória vertical interna na mesma espessura. Fundo inteiriço com no mínimo 3mm. Medindo no mínimo 90 x 160 x 45cm (L X A X P). Equipada com quatro sapatas metálicas com regulagem de altura e revestimento em polipropileno (PP). Portas equipadas travas e chave, com dobradiças em aço tamanho grande (aprox. 35mm) e proteção antioxidante Sistema de abertura das portas através de puxador de metal no mínimo 95mm. Rodapés mínimo 100mm de altura e 18mm de espessura. Cor lisa a definir. Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado</p>	83	745,00	61.835,00
5	<p>ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS SEMI ABERTO - Armário alto com 2 portas de abrir na parte inferior, com mínimo de 1(uma) prateleira. Parte superior com 1(prateleira) e 1(uma) uma divisória vertical. Composto com MDP ou MDF em espessura 18mm com revestimento melamínico nas laterais, nas portas, prateleiras. Tampo com no mínimo 25mm com revestimento melamínico. Fundo inteiriço 3mm. Dimensões: Largura mínima 80cm, Altura mínima 160 cm e profundidade mínima. Equipada com quatro sapatas metálicas niveladoras com regulagem de altura. Portas equipadas com dobradiças metálica tamanho grande (aprox. 35mm) e proteção antioxidante Sistema de abertura</p>	75	599,99	44.999,25

	<p>das portas através de puxador e fechadura em formato de tambor com giro de 180°. Rodapés com no mínimo 100mm de altura e 18mm de espessura. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.</p>			
6	<p>ARMARIO DE 2 PORTAS DE CORRER; 02 portas de correr, 02 gavetas, 05 prateleiras internas. Medidas: 2,20 x 1,00 x 1,20 m. Material: MDP ou MDF 15mm, acabamento em UV. Cor: branco. Fundo de 3 mm. Puxadores de alumínio. A empresa fornecedora deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.</p>	8	950,00	7.600,00
7	<p>ARMÁRIO GUARDA VOLUME EM AÇO - corpo em chapa de aço nº 22, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com pitão para cadeado, com sapatas niveladoras, com dimensões (LxPxH) 121x42x198cm (podendo variar 5% para mais ou para menos). Ventilação nas portas. Pintura eletroestática a pó. Cor lisa a definir. Garantia de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.</p>	59	1.190,00	70.210,00
8	<p>ARMÁRIO PARA ROUPA (INFANTIL) - Armário em MDP ou MDF de 15 mm, acabamento UV na cor branca, com duas portas de correr em trilhos de alumínio. Fundo inteiriço com 3 mm, no mínimo duas gavetas com corrediças, 4 prateleiras e cabideiro em aço. As prateleiras devem suportar no mínimo 10 kg. Dimensões: mínimo 2,19 cm de altura, máximo 1,50 cm de largura, mínimo 50 cm de profundidade. Garantia mínima de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.</p>	8	459,00	3.672,00

9	<p>ARMÁRIO SUSPENSO - Armário Aéreo com 2 portas de abrir confeccionado em MDP ou MDF com revestimento melamínico e espessura mínima de 15mm nas laterais, nas portas, tampo e prateleiras. Dimensões: Largura mínima 80cm, altura mínima 60cm e profundidade mínima 37cm. Portas equipadas, travas e chave, com dobradiças em aço tamanho grande (entre 35mm) e proteção antioxidante. Sistema de abertura das portas através de puxador de metal no mínimo 95mm. Acabamento de borda em poliestireno (PS); Instalação inclusa; Cor lisa a definir; Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.</p>	32	532,00	17.024,00
10	<p>ARQUIVO DE AÇO - Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. Confeccionado aço com espessura de nº 24 na parte superior, trilhos aço nº 18 e canaletas aço nº 16, a fim de sustentar o peso das gavetas com qualidade, capacidade de 30 a 40 pastas suspensas por gaveta. Pintura eletrostática a pó na cor cinza e tratamento antiferrugem. Puxador horizontal em PVC na cor prata. Dimensões aproximadas: Altura: 133cm; Largura: 46cm; Profundidade: 57cm Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem no local solicitado.</p>	148	420,00	62.160,00
11	<p>ARQUIVO EM MDP OU MDF - Arquivo com 04 gavetas para pasta Suspensa - confeccionado em MDP ou MDF com espessura 18mm revestido com melamínico, equipado com quatro sapatas metálicas niveladoras com regulagem de altura. Dimensões mínimas 46 cm de largura, 48 de profundidade e 136 de altura. Fundo das gavetas de 3 mm, com sistema de deslizamento das gavetas através de corrediças. Trava com chave para todas as gavetas. Cor lisa a definir. Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.</p>	84	464,00	38.976,00

12	ARQUIVO VOLANTE COM 3 GAVETAS - Gaveteiro volante com 3 gavetas sendo uma delas para pasta suspensa. Estrutura composta de MDP/MDF com mínimo de 15 mm de espessura. Corrediças metálicas, trilho telescópico para pasta suspensa. Fechadura pela sua lateral em formato de tambor com giro de 180° com haste que permite a tranca simultânea das gavetas. Puxadores em PVC. 4(quatro) Rodízios. Peso mínimo suportado por cada gaveta 5kg. Altura mínima 65 cm, Largura mínima de 48 cm e profundidade > 43 cm. Garantia mínima de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.	183	315,00	57.645,00
13	BALCÃO 2 PORTAS - produzido em tamburato com tampo de 40mm. Acabamento: lateral com fita e sapatas metalizadas com acabamento em plástico. Duas portas com chave e puxadores em PVC. Medidas aproximadas: Largura - 90cm x Altura - 75cm x Profundidade - 42cm.	3	600,00	1.800,00
14	BALCÃO DE COZINHA EM AÇO COM PIA - gabinete em aço com 4 portas e 4 gavetas para pia de 1,80 metros, tratamento contra oxidação, pintura epóxi na cor branca. Reforços nas laterais. Gavetas com corrediças metálicas Prateleira interna em chapa de aço. Dobradiças grandes em aço. Puxadores em polipropileno. Pés reguláveis. Dimensões: Altura mínima 87cm, largura mínima 177 cm, largura mínima 48cm. Com pia em aço Inox 8mm no mínimo, peça única compatível com o Balcão. Entrega e montagem por responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima 12 meses.	13	1.200,00	15.600,00
15	BALCÃO DE COZINHA EM AÇO COM TAMPO - gabinete em aço com 4 portas e 4 gavetas para pia de 1,80 metros, tratamento contra oxidação, pintura epóxi na cor branca. Reforços nas laterais. Gavetas com corrediças metálicas Prateleira interna em chapa de aço. Dobradiças grandes em aço. Puxadores em polipropileno. Pés reguláveis. Dimensões: Altura mínima 87cm, largura mínima 177 cm, largura mínima 48cm. Com tampo em MDP ou MDF com	10	1.090,00	10.900,00

	revestimento melamínico brilhante. Entrega e montagem por responsabilidade do fornecedor Garantia mínima 12 meses.			
16	BALCÃO DE COZINHA MDP COM PIA - Balcão de cozinha confeccionado em MDP ou MDF, 2 portas com dobradiças metálicas tamanho grande(aprox. 35mm) e com 3 ou 4 gavetas com corrediças metálicas; 1 prateleira interna. Dimensões mínimas: 82cm Altura, 120cm Largura, 52cm Profundidade (AxLxP); Com tampo e pia em aço Inox 8mm no mínimo, peça única compatível com o Balcão; Cor lisa a definir. Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela entrega e montagem no local solicitado.	11	798,00	8.778,00
17	BALCÃO DE COZINHA PARA FORNO E MICROONDAS E FORNO ELETRICO - Composto de 2 portas, 1 gaveta e 2 prateleiras superiores para forno elétrico e micro-ondas. - Produzido em MDP e acabamento em fita com borda melamínica. Pintura auto brilho. Puxadores cromados injetados de PVC. Corrediças e dobradiças metálicas. Dimensões: altura >1,11 metros, largura >65cm e profundidade >43 cm. Entrega e montagem conforme solicitação da Secretaria. Garantia de 12 meses.	17	299,00	5.083,00
18	BANCOS PARA REFEITORIO INFANTIL - retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medidas aproximadas: 180 cm x 40 cm, altura: aproximadamente (30 a 35)cm, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-	100	300,00	30.000,00

	<p>atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>			
19	<p>BERÇO (CRECHE I): Berços com grades em MDF na cor branca. Medidas aproximadas: (130 a 150) cm de comprimento x (60 a 80) cm de largura. Com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir de 60 a 80 cm a partir do estrado.</p>	65	450,00	29.250,00
20	<p>BIBLIOCANTO, com base imantada, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Sendo: Confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de "L" com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.</p>	316	25,68	8.114,88

21	BIOMBO ARAMADO DE CHÃO; Produzidos em tubo de aço e aramado; Acabamento em pintura através de sistema eletrostático a pó. Dimensões mínimas: 170cm de altura por 60cm de largura; Nas cores Branca ou Preta;	32	58,95	1.886,40
22	CADEIRA CONCHA ESTOFADA - poltrona do tipo concha, estrutura do encosto e braços é fabricada em uma peça única tipo concha de madeira. Almofadas em espuma laminada coladas ao madeiramento, revestidas em tecido ou couro ecológico, costuradas com linha de nylon. Quatro pés em aço cromado. Medidas aproximadas: Largura - 60cm x Altura - 45cm x Profundidade - 50cm.	17	658,00	11.186,00
23	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (CRECHES II E III): Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Medidas: altura final do produto: 105 cm, comprimento: 56 cm, largura: 68 cm	36	189,00	6.804,00
24	CADEIRA DOBRÁVEL - cadeira com estrutura em aço com sapatas e assento e encosto em polipropileno. Dimensões aberta: Largura 47 cm, profundidade mínima 42 cm e altura mínima 77cm. Carga suportável no mínimo 100kg. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	140	132,00	18.480,00
25	CADEIRA EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO - Cadeira avulsa tipo ISO, com estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso, com quatro pés, empilháveis, encosto e assento em polipropileno injetado. Dimensões: mínimo 80 cm altura total. Medida mínima do assento: 45 cm largura, 40cm profundidade. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	240	89,00	21.360,00

26	CADEIRA EMPILHAVEL PLASTICA MONOBLOCO - cadeira ideal para ambiente externo e interno na branca sem braços. Suporta peso =ou> 120 kg. Dimensões: Altura >85 cm, largura >42 cm, profundidade >50 cm. Certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.	250	80,99	20.247,50
27	CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇOS; Estrutura em MDF com assento e encosto estofados com espuma com densidade mínima D20. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Revestido em couro ecológico. Cor lisa a definir. Dimensões mínimas: 45cm (largura); 100cm (altura); 60cm (profundidade); Altura do chão até o assento: 49cm; Variação de até 5% quanto às dimensões. Incluso transporte e montagem. Entrega e montagem por responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 meses.	80	229,99	18.399,20
28	CADEIRA FIXA - Cadeira fixa anatômica com 4 pés (modelo SECRETARIA) tendo o assento e encosto composto com madeira compensada de alta dureza, com revestimento estofado com espuma injetada de densidade D33 com 30mm de espessura no assento, revestimento em tecido ou courino no encosto e assento; Encosto anatômico com raio de curvatura de 450mm, medindo no mínimo 35mm x 28mm x 10mm, espuma injetada com no mínimo 20mm de espessura; Dimensões mínimas do produto: 700mm (Altura), 400mm (Largura), 400mm (Comprimento); Pés com tubo cilíndrico em espessura mínima 1.2mm de ¾ com pintura eletrostática com tratamento anti ferrugem, contendo proteção nas extremidades dos pés; Cor lisa a definir. Garantia mínima 12 meses.	625	120,00	75.000,00
29	CADEIRA FIXA GOMADA (PRESIDENTE) - poltrona gomada com costura transversal, espuma injetada anatômica de 80mm. Base fixa metálica, fixação do assento e encosto por lâmina de aço, revestimento em couro sintético e densidade mínima de 45kg/m³. Capacidade 120 kg por lugar.	13	242,00	3.146,00

30	<p>CADEIRA GIRATÓRIA (MODELO DIRETOR) Cadeira giratória anatômica composta por 5 patas com raio de 250mm fabricadas em Nylon com estruturas interiores também em nylon para reforço, rodízios em nylon com tratamento de hidratação para maior durabilidade; Regulagem de altura a gás e regulagem do encosto; Assento e encosto composto por espuma injetada de densidade D33 com no mínimo 30mm de espessura, bordas com acabamento; Com braço almofado regulável; Dimensões mínimas: - Assento: 490x480mm; - Encosto: 460x450mm; - Madeira: 10 a 12mm; Cor lisa a definir. Garantia mínima 12 meses.</p>	118	399,00	47.082,00
31	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cadeira giratória, com braços de altura reguláveis, com assento e encosto ergonômicos, confeccionada em espuma injetada de densidade D33 com no mínimo 30mm de espessura, estofada em tecido ou couro. Base giratória de 5 patas, com rodízios de nylon de duplo giro, base com pistão à gás, que possibilita regulagem de altura do assento. Cor conforme solicitação. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem.</p>	186	199,99	37.198,14
32	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS Cadeira giratória, sem braços, com assento e encosto ergonômicos, confeccionada em espuma injetada de densidade D33 com no mínimo 30mm de espessura, estofada em tecido ou couro. Base giratória de 5 patas, com rodízios de nylon de duplo giro, base com pistão à gás, que possibilita regulagem de altura do assento. Cor conforme solicitação. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem.</p>	312	129,99	40.556,88
33	<p>CADEIRA INFANTIL PARA AUTOMÓVEL - ASSENTO DE ELEVAÇÃO - Estrutura em plástico leve e resistente. Tecido removível para limpeza. Braços laterais de apoio, adaptável a automóveis com cinto de 3 pontos. - Certificado pelo INMETRO. Medida produto mínimas: Altura 23 x 41 x 41 cm. Peso recomendado de 22 kg até 36 kg. Garantia de mínima 12 meses.</p>	5	99,00	495,00

34	CADEIRA INFANTIL PARA AUTOMÓVEL 0-18 - Cadeira Infantil para Automóvel confeccionada em polipropileno com revestimento em poliéster; Capacidade de no mínimo 0 a 18Kg; Dimensões aproximadas do produto: 66cm Altura, 57cm Largura, 66cm Profundidade; Tecido removível, Reclinável e Encosto Ajustável com certificação do INMETRO; Cinto de segurança 5 pontos; Garantia mínima 12 meses.	5	239,00	1.195,00
35	CADEIRA INFANTIL PARA AUTOMÓVEL 15-36 - Cadeira Infantil para Automóvel confeccionada em polipropileno com revestimento em poliéster; Capacidade de no mínimo 15 a 36kg; Dimensões aproximadas do produto: 66cm Altura, 57cm Largura, 66cm Profundidade; Tecido removível, Reclinável e Encosto Ajustável com certificação do INMETRO; Cinto de segurança 3 pontos; Garantia mínima 12 meses.	6	379,00	2.274,00
36	CADEIRA PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS (Creches II e III): O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico, e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de aço industrial 7/8, com soldagem eletrônica, pintura eletrostática em epóxi pó. Cores – estrutura: bege, assento e encosto: coloridos (cores variadas). As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Fixação do tampo: por parafusos auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados, ou por rebites de alumínio. Medidas aproximadas: altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm, altura total: (65 a 70) cm, assento da cadeira: (30 a 35) cm x (30 a 35) cm, encosto da cadeira: (30 a 35) cm x 16 cm.	45	79,90	3.595,50

37	<p>CADEIRA PARA PROFESSOR - Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m<sup>3</sup>, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pillig padrão 5, peso 280/290 g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano medidas 580mm de largura x 580mm de profundidade x 900/1000mm de altura</p>	60	149,00	8.940,00
38	<p>CADEIRAS LONGARINA 3 LUGARES - Assento e encosto confeccionado de plástico polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor azul, sem braços de apoio; Estrutura de aço e tratada com pintura epóxi pó ou cromada, soldada, acabamento com ponteiros de termoplástico de alta resistência; Dimensões mínimas assento e encosto da longarina: Assento da longarina mínimo: 450mm x 400mm Encosto da longarina mínimo: 450mm x 280mm; Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pelo transporte e montagem.</p>	302	360,00	108.720,00
39	<p>CADEIRAS LONGARINA 4 LUGARES - Assento e encosto confeccionado de plástico polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor azul, sem braços de apoio; Estrutura de aço e tratada com pintura epóxi pó ou cromada, soldada, acabamento com ponteiros de termoplástico de alta resistência; Dimensões mínimas assento e encosto da longarina: Assento da longarina mínimo: 450mm x 400mm Encosto da longarina mínimo: 450mm x 280mm; Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pelo transporte e montagem.</p>	194	460,00	89.240,00

40	<p>CADEIRAS LONGARINA 5 LUGARES - Assento e encosto confeccionado de plástico polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor azul, sem braços de apoio; Estrutura de aço e tratada com pintura epóxi pó ou cromada, soldada, acabamento com ponteiros de termoplástico de alta resistência; Dimensões mínimas assento e encosto da longarina:</p> <p>Assento da longarina mínimo: 450mm x 400mm  Encosto da longarina mínimo: 450mm x 280mm;  Garantia mínima 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pelo transporte e montagem.</p>	187	560,00	104.720,00
41	<p>CAIXA PARA PERIÓDICOS COM FUNDO ABERTO, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. Sendo: Confeccionada em chapa nº 18 (1,20 mm). 03 (três) fenda retangulares distribuídos nas abas laterais e frontal. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 10 cm, Profundidade: 20 cm.</p>	60	60,00	3.600,00
42	<p>CAMA-BELICHE - Cama-beliche que poderá se transformar em duas camas. Em estrutura MDP ou MDF, na cor branca. Estrados com ripas de pinus de 6cm de largura e 1,4cm de espessura, com distância entre as ripas de 4 cm (medidas aproximadas podendo variar 5% para mais ou para menos). Pés em MDP ou MDF de 1,2cm com niveladores em borracha resistente e antiderrapante. Dimensões aproximadas: 80 cm largura e 190 cm de comprimento (podendo variar 5% para mais ou para menos). Acompanha escada de acesso, guarda-corpo na parte superior, reforço laterais, cabeceira e pés das camas em MDP ou MDF. Garantia mínima de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem.</p>	24	440,90	10.581,60

43	<p>CAMINHAS EMPILHAVEIS - Caminha portátil empilhável, desmontável e "pendurável". Medidas aproximadas: Altura - (12 a 13)cm x Largura - (59 a 61)cm x Comprimento - (120 a 125)cm. Composta por 2 peças iguais de polipropileno (PP) injetadas, 2 barras de alumínio retangulares com cantos arredondados e 1 tela de tecido poliéster com recobrimento de PVC com duas abas centralizadas nas extremidades e velcro. Possui 2 pezinhos em PVC em cada cavidade, totalizando 8 pés. De fácil montagem, totalmente por encaixe sem necessidade de parafusos ou presilhas. As 2 peças plásticas funcionam como cabeceira/pezeira tendo em cada canto um orifício retangular para encaixe dos tubos de alumínio, uma cavidade ovalada, além de 2 orifícios ovalados de 300mm x 100mm que permitem pendurá-las na parede. Essas peças também funcionam como pés e cada cavidade contém 1 dreno para evitar acúmulo de água e facilitar a higienização, e 2 calços de PVC em cada cavidade para evitar que a caminha deslize em pisos lisos. As barras de alumínio tem formato retangular com medidas externas aproximadas de 23cm x 25,6cm e cantos arredondados com raio interno de 6,5mm e externo de 8mm. A montagem se faz passando as barras por dentro das canaletas laterais formadas pela tela soldada, encaixando na cabeceira/pezeira e prendendo todo o conjunto através das abas da tela que envolvem a cabeceira/pezeira e são presas ao velcro existente por baixo da tela. Cor: a definir. Exigir laudo com ensaios pela norma NM300 do INMETRO, ensaio de carga atestando suportar até 250Kg de peso, e declaração atual, dentro do mês da licitação, que o licitante e revendedor autorizado é capacitado para executar a instalação, montagem, manutenção nos produtos licitados.</p>	1705	220,00	375.100,00
----	--	------	--------	------------

44	<p>CARRINHO ERGONÔMICO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, confeccionado em chapa de aço, tubo e MDF. Partes metálicas com tratamento químico através do sistema antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó. Estrutura tubular confeccionada em tubo com diâmetro de 25,4mm e espessura de 1,5mm. 04 rodízios com diâmetro de 100 mm, com superfície de rodagem revestida em borracha termoplástica, a alça para transporte deverá ser no sentido horizontal e ser parte integrante da estrutura de sustentação. Corpo principal confeccionado em MDF com espessura de 18 mm. 03 prateleiras confeccionadas em aço 0,90 mm, inclinadas a 15 graus, possibilitando a melhor visualização e acomodação do material carregado. Dimensões mínimas: Altura: 140,5cm, Largura: 61,5cm, Profundidade: 60,5 cm.</p>	3	1.268,27	3.804,81
45	<p>ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS; Construída em tubos de aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó na cor branca, com degraus em chapa de aço revestido em borracha antiderrapante, com pés com ponteiros de borracha antiderrapante. Dimensões mínimas da escada: 40 x 40 x 40cm; Garantia mínima 12 meses.</p>	172	219,00	37.668,00
46	<p>ESTANTE EM AÇO - Estante desmontável de aço; Dobras duplas nas laterais; Dobras triplas nas frontais e posteriores; 4 colunas em perfil L de no mínimo 30x30mm; 4 sapatas plásticas; Pintura eletrostática a pó, Chapas de no mínimo 0,45mm, 6 prateleiras, mínimo 30 regulagem de altura; Capacidade mínima por prateleira 30kg; Dimensões mínimas: 1900mm (Altura); 900mm (Largura); 300mm (Profundidade); Garantia mínima 12 meses.</p>	257	165,00	42.405,00
47	<p>ESTANTE EM AÇO COM REFORÇO - Estante desmontável de aço; Dobras duplas nas laterais; Dobras triplas nas frontais e posteriores; 4 colunas em perfil L de no mínimo 30x30mm; 4 sapatas plásticas; Pintura eletrostática a pó, Chapas de no mínimo 0,45mm, 6 prateleiras, mínimo 30 regulagem de altura; Com 4 reforços X nas laterais e 1 de fundo Capacidade</p>	146	195,00	28.470,00

	mínima por prateleira 30kg; Dimensões mínimas: 1900mm (Altura); 900mm (Largura); 300mm (Profundidade); Garantia mínima 12 meses.			
48	ESTANTE ORGANIZADORA COM 27 GAVETAS - Estante organizadora em estrutura em aço com pintura epóxi a pó. Acompanha 27 gavetas práticas nº05 na cor preta. Dimensões da estante: 1500 x 530 x 200 mm (medidas aproximadas, podendo variar 5% para mais ou para menos). Garantia mínima de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem.	39	400,97	15.637,83
49	ESTANTE PARA LIVROS ALTA, Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de	42	1.815,35	76.244,70

profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm. Para cada 04 estantes serão fornecidos painel para sinalização para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 38 (trinta e oito) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites.

50	<p>ESTANTE PARA LIVROS BAIXA, Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 1200 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 20 (vinte) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Possui tampo para fechamento superior em MDF de espessura 25 mm, com superfície em melamínico e fitas de borda de espessura 1 mm em suas laterais. Dimensões Aproximadas: Altura: 120 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm. Para 04</p>	13	1.561,16	20.295,08
----	---	----	----------	-----------

	<p>estantes serão 04 unid. Painel para sinalização para estante dupla face, totalmente confeccionada em aço com espessura de 0,90 mm e tratamento químico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostática a pó. Encaixado, deverá ficar completamente embutido na lateral da estante, deverá possuir 20 (vinte) rasgos retangulares. Sistema de fixação lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensões mínimas: Altura: 120 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7cm.</p>			
51	<p>EXPOSITOR PARA FOLDER/REVISTA/LIVRO - Estrutura em ferro tubular, com sapata niveladora, com mínimo de 4(quatro) bandejas na posição diagonal desmontáveis. Dimensões da estrutura: altura 150cm, largura 600cm. Cor branca. Garantia Mínima 12 meses.</p>	55	295,00	16.225,00
52	<p>LIXEIRA REDONDA EM INOX; Construído em chapa de aço inox, com balde interno em material plástico com capacidade de 20 litros e tampa com acionamento através de pedal.</p>	547	137,81	75.382,07

53	<p>LONGARINA 3 LUGARES PARA AUDITÓRIO - estrutura em aço ABNT1010/1020 de seção tubular com diâmetro 1" e parede 1,9mm de espessura. Dois tubos de sustentação no sentido vertical apoiados em chapa de aço fina fria de espessura 1,9mm estampada e repuxada com furação de 4 pontos para fixar ao piso. Possui travessa de ligação em ferro chato 1/4 de espessura, unidas pelo sistema de soldas MIG. Assento e encosto auto-rebatível, acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal autolubrificante. Assento estruturado em madeira compensada de 15mm, em formato anatômico com suporte de fixação ao mecanismo, composto por componente metálicos unidos pelo sistema de solda MIG. Encosto estruturado em peça injetada PP com alta resistência e suporte de fixação no mecanismo, este composto por componentes metálicos unidos pelo sistema de solda MIG, recebendo injeção de poliuretano do tipo pele integral (skin) espaldar médio, eixos com engrenagem e mola, espumas de assento e encosto são injetadas em poliuretano (pu) flexível, de formato anatômico, isenta de CFC. Espessura média de 0,75mm para encosto e 0,90mm para assentos e densidade de 55kg/m<sup>3</sup>. Contra encosto e parte inferior do assento com blindagem de polipropileno. Acabamento com pintura epóxi pó preta, revestida em tecido 100% poliéster. Apóia braço integrado. Medidas aproximadas: Largura - 170cm x Altura - 105cm x Profundidade aberta - 72cm x Profundidade fechada – 37cm.</p>	41	1.419,00	58.179,00
54	<p>MACA CLÍNICA; Estrutura confeccionada em tubos de aço carbono com tratamento prévio antiferrugem, acabamento epóxi de cor branca e ponteiros de borracha. Leito confeccionado em madeira com espuma de no mínimo 5 cm com densidade D33, revestido em courvim em cor preta, cabeceira com regulagem de altura através de cremalheiras ou similar. Dimensões de 1,90 x 0,60 x 0,80m sendo CxLxA. Capacidade para 150 kg. Produto deve apresentar acabamento livre de rebarbas e pontas cortantes. Garantia mínima</p>	80	354,85	28.388,00

	12 meses.			
55	MACA GINECOLÓGICA; Estrutura em tubo de aço carbono com tratamento prévio antiferrugem, acabamento epóxi de cor branca e ponteiros de borracha. Leito confeccionado em madeira espuma de no mínimo 5 cm com densidade D33, revestido com courvim de cor preta. Com três seções, sendo duas articuladas, cuja cabeceira articule em pelo menos 3 níveis e perneira que ceda completamente. Conjunto de porta coxas em fibra de nylon ou alumínio ou estofada, com fixação manual em varias posições. Deve apresentar degrau acoplado. Capacidade para 150 kg. Dimensões de 1,90x0,60x0,80m sendo CxLxA. Produto deve apresentar acabamento livre de rebarbas e pontas cortantes. Garantia mínima 12 meses.	20	656,57	13.131,40
56	MACA PEDIÁTRICA; Estrutura em tubo de aço carbono com tratamento prévio antiferrugem, acabamento epóxi de cor branca e ponteiros de borracha. Leito confeccionado em madeira, espuma de no mínimo 5 cm com densidade D33, revestido com courvim de cor preta ou azul. Dimensões de 1,20x0,50x0,80m sendo CxLxA. Produto deve apresentar acabamento livre de rebarbas e pontas cortantes. Garantia mínima 12 meses.	50	320,00	16.000,00
57	MESA DE APOIO – Confeccionada em MDP ou MDF, com tampo de no mínimo 18mm na cor branca, com dimensões mínima de 70 cm, Altura 75 cm, Profundidade: 50cm. Garantia mínima de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem.	168	241,00	40.488,00
58	MESA DE CANTO - Produzida em MDF de espessura 25mm, com revestimento laminado melamínico branco e fitas laterais também brancas. Medidas: Largura - 40cm, Profundidade - 40cm, Altura - 40cm.	2	250,00	500,00

59	MESA DE CENTRO - Produzida em MDF de espessura 25mm, com revestimento laminado melamínico branco branca e fitas laterais também brancas. Medidas: Largura - 90cm, Profundidade - 40cm, Altura - 40cm.	2	350,00	700,00
60	MESA DE REUNIÃO GRANDE – Tampo em tamburato 50mm e pés de 32mm. Basculante central que facilita passagem de fiação. Medidas aproximadas: Altura - 75cm x Comprimento - 392cm x Profundidade - 131,5cm. Com 12 lugares.	2	3.080,00	6.160,00
61	MESA DE REUNIÃO OVAL - Mesa de reunião oval para acomodação de 10 pessoas, confeccionada em MDP 18mm, com bordas arredondadas, com acabamento em perfil flexível; Possui 04 (quatro) sapatas niveladoras de piso com base emborrachada e uma cruzeta metálica com pintura eletrostática. Cor lisa a definir. Medidas aproximadas: Profundidade: 1,20 cm; Largura: 2 m; Altura 75cm. Garantia de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem.	85	675,00	57.375,00
62	MESA DE REUNIÃO PEQUENA - tampo em tamburato 50mm e pés de 32mm. Basculante central que facilita passagem de fiação. Medidas aproximadas: Altura - 75cm x Comprimento - 236cm x Profundidade - 111,5cm. Com 8 lugares.	2	1.540,00	3.080,00
63	MESA INFANTIL - Mesa confeccionada em madeira e MDF. Tampa da mesa quadrada em MDF branco com fita de borda colorida; Pés da mesa coloridos, pintados com tinta esmalte sintético atóxico, nas cores vermelho, verde, azul e amarelo; Bases de sustentação da mesa branco B.P., acompanha 4 cadeiras coloridas (nas cores verdes, vermelha, amarela, e azul), medindo 60 x 30 x 25 cm. Medidas da mesa 80 x 80 x 55 cm. Garantia mínima 12 meses.	99	690,00	68.310,00
64	MESA PARA AUDITÓRIO - mesa com tampo em tamburato 50mm e pés de 32mm, com rodízios. Medidas aproximadas: Comprimento - 200cm x Profundidade - 60cm x Altura – 75cm.	2	1.320,00	2.640,00

65	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ANGULAR; Mesa medindo no mínimo 120cm por 120cm por 73cm, com tampo e saia confeccionado em MDP ou MDF com espessura de no mínimo 25mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm. Possuir painel frontal com mesmo acabamento do tampo com no mínimo 15mm de espessura. Pés em aço tubo industrial 30x50, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática a pó acabamentos com ponteiras em polipropileno, sapata niveladora permitindo apoio total da superfície de trabalho em qualquer tipo de pisos. Três gavetas com corrediças metálicas e chave. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	65	638,00	41.470,00
66	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ANGULAR; Mesa medindo no mínimo 140cm por 140cm por 73cm, com tampo e saia confeccionado em MDP ou MDF com espessura de no mínimo 25mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm. Possuir painel frontal com mesmo acabamento do tampo com no mínimo 15mm de espessura. Pés em aço tubo industrial 30x50, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática a pó acabamentos com ponteiras em polipropileno, sapata niveladora permitindo apoio total da superfície de trabalho em qualquer tipo de pisos. Três gavetas com corrediças metálicas e chave. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	60	744,00	44.640,00
67	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO ANGULAR; Mesa medindo no mínimo 160cm por 160cm por 73cm, com tampo e saia confeccionado em MDP ou MDF com espessura de no mínimo 25mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm. Possuir painel frontal com mesmo acabamento do tampo com no mínimo 15mm de espessura. Pés em aço tubo industrial 30x50, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática a pó acabamentos com ponteiras em polipropileno, sapata niveladora permitindo apoio total da superfície de trabalho em qualquer tipo de	65	988,00	64.220,00

	pisos. Três gavetas com corrediças metálicas e chave. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.			
68	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO L; Composta por uma mesa de 160x70x75cm, mesa de 100x70x75cm, conexão leque entre as mesas. Material produzido em MDP ou MDF com espessura de 25mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm. Pés em aço tubo industrial 30x50, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática a pó acabamentos com ponteiras em polipropileno, sapata niveladora permitindo apoio total da superfície de trabalho em qualquer tipo de pisos. Três gavetas com corrediças metálicas e chave. Cor mogno ou lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	82	936,00	76.752,00
69	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO RETA - Mesa medindo no mínimo 120cm de largura, mínimo 60 cm de profundidade, e mínimo de 74 cm de altura. Tampo e saia confeccionado em MDP com espessura 25 mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm. Pés em aço tubo industrial 30x50, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática a pó acabamentos com ponteiras em polipropileno, sapata niveladora permitindo apoio total da superfície de trabalho em qualquer tipo de pisos. Três gavetas com corrediças metálicas e chave. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	184	504,00	92.736,00
70	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO RETA - Mesa medindo no mínimo 150cm de largura, mínimo 60 cm de profundidade, e mínimo de 74 cm de altura. Tampo e saia confeccionado em MDP com espessura 25 mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm. Pés em aço tubo industrial 30x50, tratamento antiferrugem, pintura eletrostática a pó	126	715,00	90.090,00

	acabamentos com ponteiros em polipropileno, sapata niveladora permitindo apoio total da superfície de trabalho em qualquer tipo de pisos. Três gavetas com corredeiras metálicas e chave. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.			
71	MESA PARA REFEITÓRIO - Mesa para refeitório em MDF 15mm revestido em revestimento melamínico liso brilhante com engrossamento de 9mm totalizando 25mm engrossado; Acabamento em fita de borda 2mm, com painel central em MDP 15mm revestido em melamínico BP na cor do tampo; Estrutura em tubo de aço 29/58 na vertical e parte inferior, parte superior em tubo de aço 20/40 na vertical em 3 hastes; Bancos Escamoteável interiço acoplado na mesa, em MDF 25mm, com revestimento melamínico na mesma cor do tampo, com acabamento perfil PVC, fixado em chapa de aço 150x150x2.65, soldado sobre tubo 1.1/4x1.06, formando o banco escamoteável, Cor lisa a definir. Garantia Mínima 12 meses. Entrega e montagem por responsabilidade do fornecedor.	16	550,00	8.800,00
72	MESA PARA REFEITÓRIO INFANTIL – Mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, altura: aproximadamente 60cm, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado	50	479,00	23.950,00

	à estrutura através de encaixe.			
73	MESA REDONDA - tampo em MDP de 18 mm, revestimento em melamínico nas duas faces, com acabamento em perfil PVC, Coluna vertical em tubo de aço de 3", base inferior em formato de estrela de 04 pontas em tubo de aço 50 x 30 mm, base superior/tampo de 140cm de diâmetro e 75 cm de altura (medidas aproximadas podendo ter variação de 5%), todos os componentes são unidos por processo de solda, acabamento em pintura epóxi pó com tratamento antiferrugem, sapata niveladora. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	24	510,00	12.240,00
74	MESA REDONDA PLÁSTICA - Mesa em PP virgem, com orifício central para guarda-sol. Dimensões aproximadas: 90cm diâmetro, 78 cm altura, 5kg (medidas aproximadas podendo ter variação de 5%). Possuir 4 pés desmontáveis. Cor Branca. Garantia mínima de 12 meses.	62	115,00	7.130,00
75	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - Tampo em MDP 25mm, revestido em ambas as faces de laminado melamínico e acabamento em fita de borda 2mm. Pé em aço constituído de tubo retangular com no mínimo 0,90mm, com ponteiros de acabamento em polipropileno, com 4(quatro) sapatas niveladoras em polipropileno. Pintura epóxi pó Dimensões: mínima 75cm de altura, 200cm comprimento e 120 cm largura. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	30	815,00	24.450,00
76	PANELEIRO DUPLO - Armário com estrutura em aço, chapa de 0,4 mm com pintura eletrostática na cor branca brilhante, com 3 prateleiras, totalizando 6 vãos. Puxadores em plástico. Altura mínima do pé 14 cm. Peso máximos suportado pelas	10	720,00	7.200,00

	prateleiras: mínimo 20kg. Dimensões: Altura mínima 190cm, largura mínima 80cm, largura mínima 30cm. Garantia de 12 meses. Obs.: Empresa deverá se responsabilizar pela montagem.			
77	POLTRONA GOMADA FIXA - poltrona gomada em costura transversal, espuma injetada anatômica de 80mm. Base fixa metálica, fixação do assento e encosto por lâmina de aço, revestimento em couro sintético e densidade mínima de 45kg/m³. Capacidade de 120kg por lugar.	30	495,00	14.850,00
78	POLTRONA GOMADA PRESIDENTE - poltrona gomada em costura transversal, espuma injetada anatômica de 80mm. Base giratória metálica com capa e regulagem de altura do assento por pistão a gás, com relax para inclinação do assento e encontro sincronizados. Braço corsa em poliuretano e fixação do assento e encosto por lâmina de aço, revestimento em couro sintético e densidade mínima de 45kg/m³. Capacidade 120kg por lugar.	2	550,00	1.100,00
79	PUFF - confeccionado em couro sintético, com enchimento interno em flocos de isopor recarregável e fechamento em zíper de metal; Cor lisa a definir; dimensões aproximadas: diâmetro de 80cm e altura total de 80cm; referência: modelo fofão ou similar. Garantia mínima 12 meses.	35	169,90	5.946,50
80	PUFF QUADRADO - Estrutura em madeira com chapas de MDF ou OSB, espuma com espessura de 3 cm no assento D23, espuma de 1 cm nas laterais. Revestido com couro ecológico, pezinhos com 2 cm de altura parafusados. Cor lisa a definir. Dimensões mínimas 37cm x 37cm x 45cm de altura.	32	119,90	3.836,80
81	PULPITO PARA AUDITÓRIO - em acrílico cristal, modelo torre semi sextavada com prateleira, base reforçada com 8mm de espessura. Medidas aproximadas: Altura - 109cm x Largura - 45cm x Profundidade - 35 cm.	2	2.200,00	4.400,00

82	<p>SOFÁ 1 LUGAR - poltrona com estrutura feita de madeira tipo madeira tipo Pinus, dotadas de tratamento anti-cupim, com no mínimo 15mm de espessura. Assento, encosto e braços estofados com espuma injetada de alta pressão, com almofadas do assento removíveis, braços fechados. Acabamento reforçado com dupla costura. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Assento e encosto confeccionados com espuma laminada de alta densidade, com 130mm de espessura.</p> <p>Suporte em quatro pés em alumínio polido no formato de cone. Revestido em Couro ecológico . Diversas cores disponíveis, a ser definida pela Fundação no momento da solicitação de fornecimento.</p> <p>Dimensões mínimas: 70cm (largura); 75cm (altura); 70cm (profundidade)</p> <p>Variação de até 5% quanto às dimensões. Incluso transporte e montagem.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p>	23	490,00	11.270,00
83	<p>SOFÁ 2 LUGARES - Sofá 2 (dois) lugares com estrutura confeccionada em madeira maciça sarrafeada (tratada) com no mínimo 50, 70, 100mm, com uma polegada de espessura, tratamento antifungos e secagem em estufa, evitando empenamentos; Junção dos quadros estruturais realizado com cola PVA e grampos metálicos 14x50, com gabaritos garantindo perfeito esquadro;</p> <p>Espuma de poliuretano laminada de 80mm de espessura e densidade de D33 com borda frontal semi arredondadas; Ângulo de abertura entre assento e encosto deverá ser aproximadamente 100°, garantindo assim ergonomia; Almofadas do assento e encosto deverão ser fixas; com divisão entre os lugares, revestimento em Couro ecológico; Cor lisa a definir. Garantia mínima 12 meses.</p>	55	790,00	43.450,00

84	SOFÁ 3 LUGARES – Sofá 3 (três) lugares com estrutura confeccionada em madeira maciça sarrafeada (tratada) com no mínimo 50, 70, 100mm, com uma polegada de espessura, tratamento antifungos e secagem em estufa, evitando empenamentos; Junção dos quadros estruturais realizado com cola PVA e grampos metálicos 14x50, com gabaritos garantindo perfeito esquadro; Espuma de poliuretano laminada de 80mm de espessura e densidade controlada de D 33 kg/m3 com borda frontal semi arredondadas; Ângulo de abertura entre assento e encosto deverá ser aproximadamente 100°, garantindo assim ergonomia; Almofadas do assento e encosto deverão ser fixas; com divisão entre os lugares, revestimento em Couro ecológico; Cor a escolha da secretaria. Garantia mínima 12 meses.	26	990,00	25.740,00
85	SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV/MONITOR; Confeccionado em aço carbono com tratamento Anticorrosão e pintura epóxi na cor preta. Deve suportar até 50kg, fixados através de furação tipo VESA; Deverá acompanhar parafusos e buchas para fixação do suporte e parafusos para fixação da TV / Monitor. Garantia mínima de 12 meses.	108	77,90	8.413,20
86	SUPORTE VOLANTE PARA CPU EM FORMATO U; Em MDF ou MDP de 18mm de 18mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm com base de apoio de no mínimo 28x50cm e laterais de fechamento de 20 cm com rodízios. Cor lisa a definir. Garantia mínima 12 meses.	85	95,00	8.075,00
87	SUPORTE VOLANTE PARA CPU TIPO SKATE; Em MDF ou MDP de 18mm com revestimento melamínico e acabamento em fita de borda 2mm com base de apoio de no mínimo 23x45cm com rodízios. Cor lisa a definir. Garantia mínima de 12 meses.	153	75,00	11.475,00
TOTAL (R\$)				<b>2.795.776,84</b>

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em geral para o Município de Tubarão, Fundações municipais e Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão.**

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) ....., portador da carteira de identidade nº ..... e do CPF nº ....., Declara, na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de HABILITAÇÃO exigidos para a participação nesta licitação.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto neste edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

CAMPO DESTINADO A ME/EPP

Sem ressalva

Com ressalva quanto à regularidade fiscal, conforme previsão legal (§1º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006).

---

Assinatura do Representante Legal

## ANEXO III

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2015

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015

Validade: 12 (doze) meses.

Ata de registro de preços que entre si celebram o Município de Tubarão, e ....., tendo como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em geral para o Município de Tubarão, Fundações municipais e Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão.**

#### PREÂMBULO

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Município de Tubarão, inscrita no CNPJ sob nº 82.928.656/0001-33, com sede à Rua Felipe Schmidt, nº 108, bairro Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. João Olavio Falchetti, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado as empresas ....., inscrita no CNPJ sob nº, com se de de à ....., neste ato representada pelo seu ..... Sr....., RG ..... CPF ....., cujo (s) preço (s) foi (ram) registrado (s) através do Pregão Presencial para Registro de Preços nº **17/2015**, conforme instrumento de mandato, doravante denominado COMPROMITENTE, resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, bem como Decreto Municipal nº 2266/04, mediante cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O objeto desta ATA é o **REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário em geral para o Município de Tubarão, Fundações municipais e Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão**, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I, que integra o presente edital, o qual integra a presente Ata em todos os seus termos.
2. São órgãos/entidades integrantes da Ata todas as Secretarias Municipais, Fundos Municipais, bem como a Fundação Municipal de Desenvolvimento Social, Fundação Municipal de Educação, Fundação Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Meio Ambiente, e Fundação Municipal de Cultura e Esporte e Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão-AGR
3. As quantidades dos itens com preços registrados são estimativas de contratação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração obrigada a contratar em sua totalidade. Trata-se, pois, de faculdade da Administração Municipal contratar ou não, ou ainda, contratar maior quantidade, se houver necessidade.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DO OBJETO

##### 1. Da utilização:

- 1.1. A contratação juntamente ao (s) fornecedor (es) registrado (s) será formalizada pelo Município por intermédio de emissão de instrumento de contrato e de nota de empenho, com a consequente autorização de fornecimento;
- 1.2. Cada nota de empenho deverá conter, no mínimo:
  - a) Número do Pregão e da Ata de Registros de Preços;
  - b) As especificações e quantidades do objeto pretendido;

- c) Os preços registrados, que deverão ser respeitados pelo fornecedor;
- d) A dotação orçamentária que dará cobertura à despesa;
- e) A destinação do objeto adquirido.

#### CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A entrega do (s) material (is)/prestação do serviço deverá ser efetuado conforme termo de referência Anexo I do edital e no local indicado pelo Município, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, mão de obra, etc.;
2. Verificada qualquer irregularidade na entrega do (s) material (s)/serviço ou a sua complementação não eximem o MUNICÍPIO de aplicar penalidades por descumprimento da obrigação, previstas no edital.

#### CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

1. Os preços registrados são os constantes da planilha a seguir:

#### CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. Os pagamentos serão efetuados pelo Município, da seguinte forma:
  - 1.1. Até 30 (trinta) dias a partir da emissão e entrega do documento fiscal junto ao setor requisitante.
  - 1.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua reapresentação.
  - 1.3. A despesa correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias:
    - a) A despesa correrá à conta, ainda, das dotações de cada Fundação para o exercício de 2015/2016, conforme dotações classificadas e codificadas na Lei Orçamentária Anual do Município.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

1. Do Fornecedor:
  - 1.1. Fornecer, a cada nota fiscal, prova de regularidade relativa à regularidade fiscal da empresa;
  - 1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal, que retarde ou impeça o fornecimento contratado;
  - 1.3. Manter as mesmas condições de habilitação, verificadas quando da abertura das propostas;
  - 1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;
  - 1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o material/serviço fornecido, bem como pelo seu transporte e demais encargos até o local determinado para sua entrega.
  - 1.6. Entregar o (s) material (s)/serviço autorizado dentro do prazo estabelecido, qual seja, 20 dias, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
2. Do Município:
  - 2.1. Promover o apontamento no dia do fornecimento do material/prestação do serviço, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;
  - 2.2. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

1. O MUNICÍPIO terá o direito de fiscalizar, direta ou indiretamente, ou ainda, por órgão financiadores, a entrega do objeto, devendo as COMPROMITENTES facilitar a fiscalização, a qual não diminuirá ou atenuará a responsabilidade das COMPROMITENTES em relação ao acordado nesta Ata.
2. Verificada qualquer irregularidade no fornecimento do objeto ou inadimplemento com quaisquer outras obrigações desta Ata, o MUNICÍPIO, mediante notificação, por escrito, às COMPROMITENTES, poderá exigir a retificação de tal defeito, irregularidade ou inadimplemento. Caso estes não sejam prontamente sanados pelas COMPROMITENTES, dentro do prazo fixado na notificação do MUNICÍPIO, o MUNICÍPIO poderá suspender, a risco e responsabilidade das COMPROMITENTES, ficando a mesma sujeita a todas as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo do direito do MUNICÍPIO de rescindir o presente.

#### CLÁUSULA NONA – SUBCONTRATAÇÃO/SUB-ROGAÇÃO

1. As COMPROMITENTES não poderão utilizar qualquer subcontratação/sub-rogação no fornecimento dos materiais sem o prévio consentimento, por escrito, do MUNICÍPIO.
2. Caso qualquer subcontratação/sub-rogação venha a ser autorizada pelo MUNICÍPIO, os termos e condições básicas da subcontratação/sub-rogação deverão observar os seguintes requisitos:
  - 2.1. O subcontratado/sub-rogado responderá diretamente às COMPROMITENTES;
  - 2.2. A subcontratação/sub-rogação não poderá resultar em qualquer despesa ou custo adicional para o MUNICÍPIO;
  - 2.3. O subcontratado/sub-rogado ficará obrigado a cumprir todas as obrigações impostas às COMPROMITENTES nesta Ata; e
  - 2.4. As COMPROMITENTES permanecerão integralmente responsáveis pela execução do fornecimento dos Materiais e/ou Serviços subcontratados/sub-rogados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DA ATA

1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada nas hipóteses e forma estabelecidas no art. 9º, do Decreto Municipal nº 2266/04.
2. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, em relação a cada COMPROMITENTE, no caso de:
  - 2.1. Ocorrência da hipótese prevista no art. 9º, §4º, do Decreto Municipal nº 2266/04;
  - 2.2. Persistência das infrações após a aplicação de multas previstas na cláusula décima primeira;
  - 2.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
  - 2.4. Demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8.666/93, bem como desta Ata;
  - 2.5. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da COMPROMITENTE;
  - 2.6. Inobservância da boa técnica na execução dos serviços.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, além das previstas na Lei 8.666/93, de aplicação subsidiária, das quais se destacam:
  - 1.1. impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;
  - 1.2. descadastramento do sistema de cadastro a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, no prazo de até 05 (cinco) anos.
  - 1.3. multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

- 1.4. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo.
2. Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas do item anterior poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.
3. Da aplicação das penas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

1. Por previsão legal, as questões relacionadas com o cumprimento da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Tubarão-SC.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação das COMPROMITENTES de cumprir os Contratos firmados até a data de vencimento da mesma.
2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência, constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços ou se deles não necessitar.
3. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
4. A despesa com a contratação correrá à conta da dotação de cada unidade requisitante.
5. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei 8.666/93.

E, por estarem justas e concordes, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Tubarão, ..... de ..... de 2015.

---

MUNICÍPIO DE TUBARÃO  
JOÃO OLAVIO FALCHETTI

---

COMPROMITENTE

## ANEXO IV

### Minuta de Contrato

**CONTRATO Nº \_\_/2015**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015**

#### **PREÂMBULO**

##### **CONTRATANTES**

O/A \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, bairro \_\_\_\_, nesta cidade, neste ato representado pelo/a \_\_\_\_\_, Sr.(a) \_\_\_\_\_, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ..... com sede à rua \_\_\_\_\_, nº ....., bairro .....na cidade de ....., representada neste ato pelo Sr. ...., doravante denominada CONTRATADA, pactuam entre si as cláusulas a seguir:

##### **LOCAL**

Lavrado e assinado em Tubarão, na sede da Prefeitura Municipal de Tubarão, situada na Rua Felipe Schmidt nº 108, bairro Centro, Tubarão/SC.

##### **FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO**

Este contrato decorre do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº **17/2015**, Processo Licitatório nº ....., homologado em ...../...../....., em conformidade com o que consta do referido processo, sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e às normas da Lei Federal 10.520/02, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, o Decreto Municipal nº 2.450/07, e demais legislações aplicáveis, inclusive quanto aos casos omissos.

##### **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO**

O objeto do presente contrato é a **aquisição de mobiliário em geral para \_\_\_\_\_**, cujas especificações encontram-se no Anexo I do edital de Pregão Presencial nº **04/2015**, o qual integra o presente instrumento contratual em todos os seus termos.

##### **CLÁUSULA SEGUNDA – ENTREGA**

A Contratada disporá do prazo estabelecido no termo de referência Anexo I do edital, para entregar o objeto efetivamente autorizado, contados a partir do recebimento pela empresa da Ordem de Compra.

A entrega do objeto deste edital será feita na sede do Município de Tubarão ou Fundação, conforme o caso, no endereço indicado na Ordem de Compra, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela Contratada no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de aplicação de multa e demais cominações previstas em Lei e neste Edital.

O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

##### **CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO CONTRATUAL.**

A vigência deste contrato se inicia na data de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2015. Havendo saldo remanescente, será permitida a prorrogação contratual, nos termos da Lei 8.666/93.

##### **CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS E PAGAMENTOS**

###### **PREÇOS**

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto contratual o(s) valor(es) constantes da proposta financeira apresentada durante o procedimento licitatório, qual seja, R\$ .....

###### **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa para a aquisição do objeto licitado correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:

\_\_\_\_\_

### **FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até 30 dias contados a partir da data de emissão da respectiva nota fiscal e entrega do objeto, a qual deverá ser entregue à Unidade Requisitante para conferência e certificação da mesma.

### **CLÁUSULA QUINTA – GARANTIAS**

A CONTRATADA compromete-se a garantir o bem licitado, objeto do presente instrumento, sendo que quaisquer problemas surgidos durante este período deverão ser resolvidos pela CONTRATADA e às suas expensas, sem que isto gere qualquer tipo de ônus para o CONTRATANTE.

### **CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES**

As penalidades a serem aplicadas à Contratada procederão na forma do **item XI** descrito no edital que deu origem a este Contrato.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s) ou cobrada judicialmente, se necessário.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO**

Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão prevista nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA OITAVA –FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Tubarão para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

E por estarem assim ajustados e contratados, firmam as partes o presente Contrato em duas vias de iguais forma e teor, que vão assinadas pelas partes e por duas testemunhas.

Tubarão/SC, .....de ..... de 2015.

\_\_\_\_\_  
Contratante

\_\_\_\_\_  
Contratada  
Representante legal

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA

\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA