

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Pregão Eletrônico - 14/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/08/2022 14:07	23/08/2022 14:30	31/08/2022 19:00	05/09/2022 13:30	05/09/2022 14:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
29/08/2022 - 15:59	Segue em anexo pedido de impugnação	02/09/2022 - 17:58	Indeferido	Pedido: TUBARÃO.7z Julgamento: DECISÃO - Impugnação PE 14-2022 - MACROMAQ.pdf

Segue em anexo, pedido de impugnação.

Segue Decisão.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	MOTONIVELADORA, NOVA, ZERO HORAS, ANO E MODELO 2022. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.000KG. ARTICULADA, EQUIPADADA COM MOTOR DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 190HP, COM CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES TIER III, DIESEL DE 06 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM HÉLICE REVERSÍVEL. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS À FRENTE E 03 A RÉ, EIXO TRASEIRO COM SISTEMA DE BLOQUEIO TOTAL DE DIFERENCIAL. FREIO DE SERVIÇO A DISCO BANHADOS A ÓLEO, LOCALIZADOS NOS 4 CUBOS DAS RODAS OU DENTRO DO TANDEM, COMPLETAMENTE VEDADOS E LIVRES DE AJUSTES E SISTEMA DE FRENAGEM EM CASO DE PANE NO EQUIPAMENTO, FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, COM DISCO NO EIXO DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO, SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL DE CENTRO FECHADO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA COM ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO MÍNIMO DE 22°. LÂMINA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 3.600 MM X 610 MM X...(CONFORME EDITAL)	1.181.000,00	1	UN	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/08/2022	Edital PE 14-2022 - Aquisição de Motoniveladora.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/09/2022 - 14:17	Negociação aberta para o processo 14/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 14/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2022 - 14:17	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/09/2022 às 16:20.

Propostas Enviadas



0001 - MOTONIVELADORA, NOVA, ZERO HORAS, ANO E MODELO 2022. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.000KG. ARTICULADA, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM POTÊNCIA MINIMA DE 190HP, COM CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES TIER III, DIESEL DE 06 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM HÉLICE REVERSÍVEL. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS À FRENTE E 03 A RÉ, EIXO TRASEIRO COM SISTEMA DE BLOQUEIO TOTAL DE DIFERENCIAL. FREIO DE SERVIÇO A DISCO BANHADOS A ÓLEO, LOCALIZADOS NOS 4 CUBOS DAS RODAS OU DENTRO DO TANDEM, COMPLETAMENTE VEDADOS E LIVRES DE AJUSTES E SISTEMA DE FRENAGEM EM CASO DE PANE NO EQUIPAMENTO, FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, COM DISCO NO EIXO DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO, SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL DE CENTRO FECHADO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA COM ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO MÍNIMO DE 22°. LÂMINA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 3.600 MM X 610 MM X...(Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	21.744.769/0001-94	02/09/2022 - 10:03:48	GR1803BR	XCMG	1	1.181.000,00	R\$ 1.181.000,00	Não
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	83.675.413/0001-01	02/09/2022 - 16:39:15	GR1803BR	XCMG	1	850.000,00	R\$ 850.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	83.675.413/0001-01	60 dias
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	21.744.769/0001-94	90 dias

Lances Enviados

0001 - MOTONIVELADORA, NOVA, ZERO HORAS, ANO E MODELO 2022. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.000KG. ARTICULADA, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM POTÊNCIA MINIMA DE 190HP, COM CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES TIER III, DIESEL DE 06 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM HÉLICE REVERSÍVEL. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS À FRENTE E 03 A RÉ, EIXO TRASEIRO COM SISTEMA DE BLOQUEIO TOTAL DE DIFERENCIAL. FREIO DE SERVIÇO A DISCO BANHADOS A ÓLEO, LOCALIZADOS NOS 4 CUBOS DAS RODAS OU DENTRO DO TANDEM, COMPLETAMENTE VEDADOS E LIVRES DE AJUSTES E SISTEMA DE FRENAGEM EM CASO DE PANE NO EQUIPAMENTO, FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, COM DISCO NO EIXO DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO, SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL DE CENTRO FECHADO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA COM ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO MÍNIMO DE 22°. LÂMINA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 3.600 MM X 610 MM X...(Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



02/09/2022 - 10:03:48	1.181.000,00 (proposta) 21.744.769/0001-94 - WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	<p>Cancelado - Não prospera a compra com a empresa WC VEÍCULOS &MAQUINASLTDA, que apresentou o menor preço, pois o edital teve seu termo de referência baseado nas necessidades do Município, considerando eficiência, qualidade e segurança, tanto aos operadores quanto aos cidadãos que utilizam as estradas.</p> <p>Pelas características apontadas no Termo de Referência, havia possibilidade de participação das marcas: JONH DEERE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, CASE e KOMATZU.</p> <p>As características elencadas pelo município levam em consideração alguns aspectos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABASTECIMENTO AO NÍVEL DO SOLO - respeitando a NR 35 – TRABALHO EM ALTURA, o abastecimento não trará risco de queda e a ergonomia para que vier a abastecer a máquina, segundo a NR -17. Como as máquinas via de regra necessitam ser abastecidas no local de trabalho e por esta razão estar ao nível do solo; - VOLUME MÍNIMO de 300 LITROS - propiciando que tenhamos jornadas de até 10 horas diárias, o que é muito comum (início da jornada às 07 horas e saída às 18 horas) e as longas distâncias que o município possui. Temos em torno de 750Km de estradas rurais, e as máquinas não voltam para a garagem todos os dias, por esta razão ter autonomia; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA – dará maior capacidade de trabalho aos operadores, podendo concentrar o serviço de utilização da lâmina, proporcionando maior eficiência ao serviço. Também, diminuindo o risco de erro na marcha, evitando ainda possíveis quebras na transmissão. <p>Como o operador encontra locais íngrimes e estreitos, que acaba encontrando veículos transitando, a concentração das ações na lâmina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BLOQUEIO DO DIFERENCIAL – evitará o desgaste dos pneus de forma prematura pelo tipo de solo, declividade, e ainda evitando a quebra de diferencial e transmissão. Desta forma, trará maior tempo de utilização do equipamento, e segurança ao operador e transeuntes; - SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL – o que permite o sistema promover a auto regulação de acordo com (conforme descrito no chat). 06/09/2022 14:28:28
02/09/2022 - 16:39:15	850.000,00 (proposta) 83.675.413/0001-01 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito no chat. 08/09/2022 16:18:31
05/09/2022 - 14:14:24	849.500,00 21.744.769/0001-94 - WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA	<p>Cancelado - Não prospera a compra com a empresa WC VEÍCULOS &MAQUINASLTDA, que apresentou o menor preço, pois o edital teve seu termo de referência baseado nas necessidades do Município, considerando eficiência, qualidade e segurança, tanto aos operadores quanto aos cidadãos que utilizam as estradas.</p> <p>Pelas características apontadas no Termo de Referência, havia possibilidade de participação das marcas: JONH DEERE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, CASE e KOMATZU.</p> <p>As características elencadas pelo município levam em consideração alguns aspectos, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABASTECIMENTO AO NÍVEL DO SOLO - respeitando a NR 35 – TRABALHO EM ALTURA, o abastecimento não trará risco de queda e a ergonomia para que vier a abastecer a máquina, segundo a NR -17. Como as máquinas via de regra necessitam ser abastecidas no local de trabalho e por esta razão estar ao nível do solo; - VOLUME MÍNIMO de 300 LITROS - propiciando que tenhamos jornadas de até 10 horas diárias, o que é muito comum (início da jornada às 07 horas e saída às 18 horas) e as longas distâncias que o município possui. Temos em torno de 750Km de estradas rurais, e as máquinas não voltam para a garagem todos os dias, por esta razão ter autonomia; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA – dará maior capacidade de trabalho aos operadores, podendo concentrar o serviço de utilização da lâmina, proporcionando maior eficiência ao serviço. Também, diminuindo o risco de erro na marcha, evitando ainda possíveis quebras na transmissão. <p>Como o operador encontra locais íngrimes e estreitos, que acaba encontrando veículos transitando, a concentração das ações na lâmina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - BLOQUEIO DO DIFERENCIAL – evitará o desgaste dos pneus de forma prematura pelo tipo de solo, declividade, e ainda evitando a quebra de diferencial e transmissão. Desta forma, trará maior tempo de utilização do equipamento, e segurança ao operador e transeuntes; - SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL – o que permite o sistema promover a auto regulação de acordo com (conforme descrito no chat). 06/09/2022 14:28:28

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



06/09/2022 - 14:28:28

WC VEICULOS &
MAQUINAS LTDA

21.744.769/0001-94

Item 0001 - MOTONIVELADORA, NOVA, ZERO HORAS, ANO E MODELO 2022. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.000KG. ARTICULADA, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM POTÊNCIA MINIMA DE 190HP, COM CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES TIER III, DIESEL DE 06 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM HÉLICE REVERSÍVEL. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS À FRENTE E 03 A RÉ, EIXO TRASEIRO COM SISTEMA DE BLOQUEIO TOTAL DE DIFERENCIAL. FREIO DE SERVIÇO A DISCO BANHADOS A ÓLEO, LOCALIZADOS NOS 4 CUBOS DAS RODAS OU DENTRO DO TANDEM, COMPLETAMENTE VEDADOS E LIVRES DE AJUSTES E SISTEMA DE FRENAGEM EM CASO DE PANE NO EQUIPAMENTO, FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, COM DISCO NO EIXO DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO, SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL DE CENTRO FECHADO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA COM ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO MÍNIMO DE 22°. LÂMINA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 3.600 MM X 610 MM X...(Conforme Edital)

Desclassificação: Não prospera a compra com a empresa WC VEÍCULOS &MAQUINASLTDA, que apresentou o menor preço, pois o edital teve seu termo de referência baseado nas necessidades do Município, considerando eficiência, qualidade e segurança, tanto aos operadores quanto aos cidadãos que utilizam as estradas.

Pelas características apontadas no Termo de Referência, havia possibilidade de participação das marcas: JONH DEERE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, CASE e KOMATZU.

As características elencadas pelo município levam em consideração alguns aspectos, tais como:

- ABASTECIMENTO AO NÍVEL DO SOLO - respeitando a NR 35 – TRABALHO EM ALTURA, o abastecimento não trará risco de queda e a ergonomia para que vier a abastecer a máquina, segundo a NR -17. Como as máquinas via de regra necessitam ser abastecidas no local de trabalho e por esta razão estar ao nível do solo;

- VOLUME MÍNIMO de 300 LITROS - propiciando que tenhamos jornadas de até 10 horas diárias, o que é muito comum (início da jornada às 07 horas e saída às 18 horas) e as longas distâncias que o município possui. Temos em torno de 750Km de estradas rurais, e as máquinas não voltam para a garagem todos os dias, por esta razão ter autonomia;

- TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA – dará maior capacidade de trabalho aos operadores, podendo concentrar o serviço de utilização da lâmina, proporcionando maior eficiência ao serviço. Também, diminuindo o risco de erro na marcha, evitando ainda possíveis quebras na transmissão.

Como o operador encontra locais íngrimes e estreitos, que acaba encontrando veículos transitando, a concentração das ações na lâmina.

- BLOQUEIO DO DIFERENCIAL – evitará o desgaste dos pneus de forma prematura pelo tipo de solo, declividade, e ainda evitando a quebra de diferencial e transmissão. Desta forma, trará maior tempo de utilização do equipamento, e segurança ao operador e transeuntes;

- SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL – o que permite o sistema promover a auto regulação de acordo com (conforme descrito no chat).

08/09/2022 - 16:18:31

MACROMAQ
EQUIPAMENTOS LTDA

83.675.413/0001-01

Item 0001 - MOTONIVELADORA, NOVA, ZERO HORAS, ANO E MODELO 2022. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.000KG. ARTICULADA, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM POTÊNCIA MINIMA DE 190HP, COM CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES TIER III, DIESEL DE 06 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM HÉLICE REVERSÍVEL. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS À FRENTE E 03 A RÉ, EIXO TRASEIRO COM SISTEMA DE BLOQUEIO TOTAL DE DIFERENCIAL. FREIO DE SERVIÇO A DISCO BANHADOS A ÓLEO, LOCALIZADOS NOS 4 CUBOS DAS RODAS OU DENTRO DO TANDEM, COMPLETAMENTE VEDADOS E LIVRES DE AJUSTES E SISTEMA DE FRENAGEM EM CASO DE PANE NO EQUIPAMENTO, FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, COM DISCO NO EIXO DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO, SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL DE CENTRO FECHADO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA COM ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO MÍNIMO DE 22°. LÂMINA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 3.600 MM X 610 MM X...(Conforme Edital)

Desclassificação: Conforme descrito no chat.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/09/2022 - 18:00	--	--

0001 - MOTONIVELADORA, NOVA, ZERO HORAS, ANO E MODELO 2022. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.000KG. ARTICULADA, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM POTÊNCIA MINIMA DE 190HP, COM CERTIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE GASES TIER III, DIESEL DE 06 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO, VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM HÉLICE REVERSÍVEL. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS À FRENTE E 03 A RÉ, EIXO TRASEIRO COM SISTEMA DE BLOQUEIO TOTAL DE DIFERENCIAL. FREIO DE SERVIÇO A DISCO BANHADOS A ÓLEO, LOCALIZADOS NOS 4 CUBOS DAS RODAS OU DENTRO DO TANDEM, COMPLETAMENTE VEDADOS E LIVRES DE AJUSTES E SISTEMA DE FRENAGEM EM CASO DE PANE NO EQUIPAMENTO, FREIO DE ESTACIONAMENTO INDEPENDENTE, COM DISCO NO EIXO DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO, SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL DE CENTRO FECHADO, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA COM ÂNGULO DE



ARTICULAÇÃO MÍNIMO DE 22°. LÂMINA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 3.600 MM X 610 MM X...(Conforme Edital)

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
83.675.413/0001-01 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	05/09/2022 - 16:31:26	Manifestamos intenção de recurso, devido a empresa vencedora do certame não ser representante autorizada da Marca cotada no Estado de Santa Catarina, sendo assim o equipamento fica desprovido de garantia, demais esclarecimentos serão abordados no recurso em tese.	Indeferido

Justificativa: Visto a desclassificação da empresa, WC VEÍCULOS & MAQUINAS LTDA. Sendo assim Indeferida a intenção de recurso para os itens apresentado nesta intenção.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/09/2022 - 17:58:50	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO - Impugnação PE 14-2022 - MACROMAQ.pdf) em 02/09/2022 às 17:58.
05/09/2022 - 14:05:03	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/09/2022 - 14:06:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/09/2022 - 14:06:30	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/09/2022 - 14:06:30	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/09/2022 - 14:06:51	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
05/09/2022 - 14:16:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/09/2022 - 14:17:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA - ME com lance de R\$ 849.500,00.
05/09/2022 - 14:17:08	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
05/09/2022 - 14:17:29	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/09/2022 às 16:20.
05/09/2022 - 14:26:41	Sistema	O fornecedor WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA enviou uma nova proposta readequada.
05/09/2022 - 16:31:26	Sistema	O fornecedor MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/09/2022 - 16:33:50	Pregoeiro	Boa Tarde, senhores, vou suspender o processo para que o corpo técnico analise o produto ofertado pela empresa que apresentou, o melhor valor, quanto a intensão de recurso será analisada após a análise do corpo técnico com relação ao produto ofertado pela empresa, que ofertou o melhor valor.
06/09/2022 - 14:27:40	Pregoeiro	Boa Tarde, A gerencia de agricultura analisou os documentos e o produto cotado pela empresa: WC VEICULOS MAQUINASLTDA - Se manifestou nos seguintes termos: Não prospera a compra com a empresa WC VEICULOS MAQUINASLTDA, que apresentou o menor preço, pois o edital teve seu termo de referência baseado nas necessidades do Município, considerando eficiência, qualidade e segurança, tanto aos operadores quanto aos cidadãos que utilizam as estradas. Pelas características apontadas no Termo de Referência, havia possibilidade de participação das marcas: JONH DEERE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, CASE e KOMATZU. As características elencadas pelo município levam em consideração alguns aspectos, tais como: - ABASTECIMENTO AO NÍVEL DO SOLO - respeitando a NR 35 13 TRABALHO EM ALTURA, o abastecimento não trará risco de queda e a ergonomia para que vier a abastecer a máquina, segundo a NR -17. Como as máquinas via de regra necessitam ser abastecidas no local de trabalho e... (CONTINUA)
06/09/2022 - 14:27:40	Pregoeiro	(CONT. 1) por esta razão estar ao nível do solo; - VOLUME MÍNIMO de 300 LITROS - propiciando que tenhamos jornadas de até 10 horas diárias, o que é muito comum (início da jornada às 07 horas e saída às 18 horas) e as longas distâncias que o município possui. Temos em torno de 750Km de estradas rurais, e as máquinas não voltam para a garagem todos os dias, por esta razão ter autonomia; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 13 dará maior capacidade de trabalho aos operadores, podendo concentrar o serviço de utilização da lâmina, proporcionando maior eficiência ao serviço. Também, diminuindo o risco de erro na marcha, evitando ainda possíveis quebras na transmissão. Como o operador encontra locais íngremes e estreitos, que acaba encontrando veiculos transitando, a concentração das ações na lâmina. - BLOQUEIO DO DIFERENCIAL 13 evitará o desgaste dos pneus de forma prematura pelo tipo de solo, declividade, e ainda evitando a quebra de diferencial e transmissão. Desta forma, trará...
06/09/2022 - 14:27:40	Pregoeiro	(CONT. 2) maior tempo de utilização do equipamento, e segurança ao operador e transeuntes; - SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BOMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO VARIÁVEL 13 o que permite o sistema promover a auto regulação de acordo com a necessidade, sem que o operador tenha de acelerar para atender a necessidade do fluido hidráulico para controle da lâmina, ripper e escarificador Baseado nas justificativas acima, construímos o Termo de Referência que atenda a necessidade do Município, dando maior garantia de trabalho, com segurança tanto para o operador, no abastecimento e dos cidadãos que se utilizam das estradas enquanto as máquinas estão operando. Desta forma, desclassificamos a empresa WC VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, POR NÃO ATENDER AO OBJETO. Att _ DANIEL BITTENCOURT
06/09/2022 - 14:28:28	Sistema	O fornecedor WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/09/2022 - 14:28:28	Sistema	Motivo: Não prospera a compra com a empresa WC VEÍCULOS & MAQUINASLTDA, que apresentou o menor preço, pois o edital teve seu termo de referência baseado nas necessidades do Município, considerando eficiência, qualidade e segurança, tanto aos operadores quanto aos cidadãos que utilizam as estradas. Pelas características apontadas no Termo de Referência, havia possibilidade de participação das marcas: JONH DEERE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, CASE e KOMATZU. As características elencadas pelo município levam em consideração alguns aspectos, tais como: - ABASTECIMENTO AO NÍVEL DO SOLO - respeitando a NR 35 – TRABALHO EM ALTURA, o abastecimento não trará risco de queda e a ergonomia para que vier a abastecer a máquina, segundo a NR -17. Como as máquinas via de regra necessitam ser abastecidas no local de trabalho e por esta razão estar ao nível do solo; - VOLUME MÍNIMO de 300 LITROS - propiciando que tenhamos jornadas de até 10 horas diárias, o que é muito comum... (CONTINUA)



06/09/2022 - 14:28:28	Sistema	(CONT. 1) (início da jornada às 07 horas e saída às 18 horas) e as longas distâncias que o município possui. Temos em torno de 750Km de estradas rurais, e as máquinas não voltam para a garagem todos os dias, por esta razão ter autonomia; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA – dará maior capacidade de trabalho aos operadores, podendo concentrar o serviço de utilização da lâmina, proporcionando maior eficiência ao serviço. Também, diminuindo o risco de erro na marcha, evitando ainda possíveis quebras na transmissão. Como o operador encontra locais íngremes e estreitos, que acaba encontrando veículos transitando, a concentração das ações na lâmina. - BLOQUEIO DO DIFERENCIAL – evitará o desgaste dos pneus de forma prematura pelo tipo de solo, declividade, e ainda evitando a quebra de diferencial e transmissão. Desta forma, trará maior tempo de utilização do equipamento, e segurança ao operador e transeuntes; - SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BÔMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO...
06/09/2022 - 14:28:28	Sistema	(CONT. 2) VARIÁVEL – o que permite o sistema promover a auto regulação de acordo com (conforme descrito no chat).
06/09/2022 - 14:28:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 850.000,00.
06/09/2022 - 14:29:30	Pregoeiro	Boa Tarde, senhores, vou suspender o processo para que o corpo técnico analise o produto ofertado pela empresa: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.
06/09/2022 - 14:41:07	Pregoeiro	Boa Tarde, representante da empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, informo que a documentação anexada, foi colocada no formato .7z, NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO ABRIR A MESMA, solicito que insira suas documentações em formato compatível, para que possamos estar analisando a mesma.
06/09/2022 - 18:51:19	Pregoeiro	Boa Noite, informamos que conseguimos abrir o arquivo anexado ao sistema, desta forma foi encaminhado a documentação apresentada pela empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, ao corpo técnico para análise do produto cotado.
08/09/2022 - 16:18:03	Pregoeiro	Boa Tarde, senhores, a documentação da empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, foi encaminhada ao corpo técnico deste Município, o qual emitiu o seguinte parecer: Conforme despacho 34, a empresa MACROMAC, entrou com um pedido de impugnação do processo licitatório, alegando que não estávamos dando a ampla concorrência, e direcionando para duas marcas específicas (na verdade podendo cinco marcas participar). Na página 04 do documento da IMPUGNAÇÃO DO EDITAL pela empresa MACROMAQ, a mesma cita: Importa consignar, conforme pode se perceber o catálogo anexo, a impugnante tem em sua gama de produtos, bem da mesma categoria, que muito se assemelha às características do objeto licitado, qual seja, motoniveladora marca XCMG modelo GR1803BR, que difere minimamente do bem licitado e que executa exatamente as mesmas funções daquele descrito acima. A PRÓPRIA IMPUGNANTE AFIRMA QUE SEU EQUIPAMENTO, DIFERE DO SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME GRIFADO ACIMA. Após... (CONTINUA)
08/09/2022 - 16:18:03	Pregoeiro	(CONT. 1) a devida defesa ao ato impugnatório, demonstramos que queremos adquirir um equipamento que nos forneça qualidade de serviço, segurança ao operador, cidadãos e equipe de abastecimento. Após a decisão pela continuidade do certame, feito aliás de forma eletrônica para dar a devida possibilidade de ampla participação, vem uma empresa concessionária que apresentou a mesma marca, ofertando a mesma marca e modelo da IMPUGNADA, e que não atende as exigências do TERMO DE REFERÊNCIA do certame. Agora, novamente a ora IMPUGNANTE (MACROMAQ) que não conseguiu prosperar em seu pedido, participa do certame fazendo um lance, mesmo sabendo que não atende aos requisitos demonstrados no termo de Referência Diante do supra citado e da justificativa abaixo, mostrando mais uma vez que a motoniveladora marca XCMG modelo GR1803BR, não atende as necessidades do Município. - Não prospera a compra com a empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, que ficou como segunda colocada,mesmo...
08/09/2022 - 16:18:03	Pregoeiro	(CONT. 2) ficando abaixo do valor de referência, não atende as exigências e necessidades do Município, pois o edital teve seu termo de referência baseado nas necessidades do Município, considerando eficiência, qualidade e segurança, tanto aos operadores quanto aos cidadãos que utilizam as estradas. Pelas características apontadas no Termo de Referência, havia possibilidade de participação das marcas: JONH DEERE, NEW HOLLAND, CATERPILLAR, CASE e KOMATZU. As características elencadas pelo município levam em consideração alguns aspectos, tais como: - ABASTECIMENTO AO NÍVEL DO SOLO - respeitando a NR 35 13 TRABALHO EM ALTURA, o abastecimento não trará risco de queda e a ergonomia para que vier a abastecer a máquina, segundo a NR -17. Como as máquinas via de regra necessitam ser abastecidas no local de trabalho e por esta razão estar ao nível do solo; - VOLUME MÍNIMO de 300 LITROS - propiciando que tenhamos jornadas de até 10 horas diárias, o que é muito comum...
08/09/2022 - 16:18:03	Pregoeiro	(CONT. 3) (início da jornada às 07 horas e saída às 18 horas) e as longas distâncias que o município possui. Temos em torno de 750Km de estradas rurais, e as máquinas não voltam para a garagem todos os dias, por esta razão ter autonomia; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 13 dará maior capacidade de trabalho aos operadores, podendo concentrar o serviço de utilização da lâmina, proporcionando maior eficiência ao serviço. Também, diminuindo o risco de erro na marcha, evitando ainda possíveis quebras na transmissão. Como o operador encontra locais íngremes e estreitos, que acaba encontrando veículos transitando, a concentração das ações na lâmina. - BLOQUEIO DO DIFERENCIAL 13 evitará o desgaste dos pneus de forma prematura pelo tipo de solo, declividade, e ainda evitando a quebra de diferencial e transmissão. Desta forma, trará maior tempo de utilização do equipamento, e segurança ao operador e transeuntes; - SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM BÔMBA DE PISTÕES AXIAIS DE FLUXO...
08/09/2022 - 16:18:03	Pregoeiro	(CONT. 4) VARIÁVEL 13 o que permite o sistema promover a auto regulação de acordo com a necessidade, sem que o operador tenha de acelerar para atender a necessidade do fluido hidráulico para controle da lâmina, ripper e escarificador Baseado nas justificativas acima, construímos o Termo de Referência que atenda a necessidade do Município, dando maior garantia de trabalho, com segurança tanto para o operador, no abastecimento e dos cidadãos que se utilizam das estradas enquanto as máquinas estão operando. Desta forma, desclassificamos a empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, POR NÃO ATENDER AO OBJETO. Att _ DANIEL BITTENCOURT
08/09/2022 - 16:18:31	Sistema	O fornecedor MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/09/2022 - 16:18:31	Sistema	Motivo: Conforme descrito no chat.
08/09/2022 - 16:18:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/09/2022 às 18:00.
08/09/2022 - 16:20:08	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
08/09/2022 - 16:20:08	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, devido a empresa vencedora do certame não ser representante autorizada da Marca cotada no Estado de Santa Catarina, sendo assim o equipamento fica desprovido de garantia, demais esclarecimentos serão abordados no recurso em tese.
08/09/2022 - 16:20:08	Sistema	Justificativa: Visto a desclassificação da empresa, WC VEÍCULOS &MAQUINASLTDA. Sendo assim Indeferida a intenção de recurso para os itens apresentado nesta intenção.
09/09/2022 - 12:57:07	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



MATHEUS CARDOSO BARRETO

Pregoeiro

GIOVANI BRASIL

Apoio

JULIANA DA SILVA SANTANA

Apoio

Marcelo Nunes Becker

Apoio

MARIA DA SILVA ROSALINO

Apoio

