

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Pregão Eletrônico - 40/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/12/2023 16:32	19/12/2023 17:00	10/01/2024 19:00	15/01/2024 13:30	15/01/2024 14:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	LARVICIDA BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE BORRACHUDOS / BTI (BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENسيس), SOROTIPO H-14, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 UTI/MG (UNIDADES TÓXICAS INTERNACIONAIS POR MILIGRAMA), E/OU POTÊNCIA MÍNIMA DE 3.000 UAA/MG (UNIDADES AEDES AEGYPTI POR MILIGRAMA), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 1,2% DE PRINCÍPIO ATIVO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA E SUA CEP A AVALIADA E RECONHECIDA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER DE 10 LITROS, COM OU SEM LACRE INTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF).	220,63	1.000	L	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/12/2023 - 16:31	PE 40-2023 - PMT - REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de BDI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/01/2024 - 15:04:35	Negociação aberta para o processo 40/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 40/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2024 - 14:52:53	Envio de Propostas Readequadas 40/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Agro Lider Ltda foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 18:00.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Larvicida biológico para controle de borrachudos / Bti (Bacillus thuringiensis Israelensis), sorotipo H-14, com potência mínima de 1.200 UTI/mg (unidades tóxicas internacionais por miligrama), e/ou potência mínima de 3.000 UAA/mg (unidades Aedes Aegypti por miligrama), concentração mínima de 1,2% de princípio ativo. O produto deverá ter registro na ANVISA e sua CEPA avaliada e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A embalagem deverá ser de 10 litros, com ou sem lacre interno, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de Autorização de Fornecimento (AF).	Agro Lider Ltda	VECTOBAC 12 AS	SUMITOMO	217,00	1.000	217.000,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------	----------	--------	-------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Larvicida biológico para controle de borrachudos / Bti (Bacillus thuringiensis Israelensis), sorotipo H-14, com potência mínima de 1.200 UTI/mg (unidades tóxicas internacionais por miligrama), e/ou potência mínima de 3.000 UAA/mg (unidades Aedes Aegypti por miligrama), concentração mínima de 1,2% de princípio ativo. O produto deverá ter registro na ANVISA e sua CEPA avaliada e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A embalagem deverá ser de 10 litros, com ou sem lacre interno, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de Autorização de Fornecimento (AF).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Agro Lider Ltda	05.443.140/0001-58	12/01/2024 - 15:48:37	VECTOBAC 12 AS	SUMITOMO	1.000	R\$219,90	R\$ 219.900,00	Não
SANIGRAN LTDA	15.153.524/0001-90	12/01/2024 - 16:28:53	Neogen Rogama	Crystar XT	1.000	R\$220,63	R\$ 220.630,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Agro Lider Ltda	05.443.140/0001-58	60 dias
SANIGRAN LTDA	15.153.524/0001-90	60 dias

Lances Enviados

0001 - Larvicida biológico para controle de borrachudos / Bti (Bacillus thuringiensis Israelensis), sorotipo H-14, com potência mínima de 1.200 UTI/mg (unidades tóxicas internacionais por miligrama), e/ou potência mínima de 3.000 UAA/mg (unidades Aedes Aegypti por miligrama), concentração mínima de 1,2% de princípio ativo. O produto deverá ter registro na ANVISA e sua CEPA avaliada e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A embalagem deverá ser de 10 litros, com ou sem lacre interno, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de Autorização de Fornecimento (AF).



Data	Valor	CNPJ	Situação
12/01/2024 - 15:48:37	219,90 (proposta)	05.443.140/0001-58 - Agro Lider Ltda	Válido
12/01/2024 - 16:28:53	220,63 (proposta)	15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica dos documentos apresentados, não consta as certificações da Anvisa e da OMS. Foi constatado que há um documento da OMS em resposta ao questionamento da empresa, onde a OMS cita que a CEPA AM65-52 seria a recomendada. Todavia, a empresa apresenta o produto com a CEPA BMP 144. 16/01/2024 14:12:16
15/01/2024 - 14:54:37	218,90	15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica dos documentos apresentados, não consta as certificações da Anvisa e da OMS. Foi constatado que há um documento da OMS em resposta ao questionamento da empresa, onde a OMS cita que a CEPA AM65-52 seria a recomendada. Todavia, a empresa apresenta o produto com a CEPA BMP 144. 16/01/2024 14:12:16
15/01/2024 - 14:58:36	217,00	05.443.140/0001-58 - Agro Lider Ltda	Válido
15/01/2024 - 14:58:40	216,00	15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA	Cancelado - Conforme análise técnica dos documentos apresentados, não consta as certificações da Anvisa e da OMS. Foi constatado que há um documento da OMS em resposta ao questionamento da empresa, onde a OMS cita que a CEPA AM65-52 seria a recomendada. Todavia, a empresa apresenta o produto com a CEPA BMP 144. 16/01/2024 14:12:16

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Agro Lider Ltda	12/01/2024 - 15:47	RICARDO URBANCIC	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SANIGRAN LTDA	12/01/2024 - 16:28	Guilherme Stresser	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/01/2024 - 14:12:16	SANIGRAN LTDA	15.153.524/0001-90	Abrangendo todo o processo

Conforme análise técnica dos documentos apresentados, não consta as certificações da Anvisa e da OMS. Foi constatado que há um documento da OMS em resposta ao questionamento da empresa, onde a OMS cita que a CEPA AM65-52 seria a recomendada. Todavia, a empresa apresenta o produto com a CEPA BMP 144.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/01/2024 - 14:00	22/01/2024 - 18:00	25/01/2024 - 18:00

0001 - Larvicida biológico para controle de borrachudos / Bti (Bacillus thuringiensis Israelensis), sorotipo H-14, com potência mínima de 1.200 UTI/mg (unidades tóxicas internacionais por miligrama), e/ou potência mínima de 3.000 UAA/mg (unidades Aedes Aegypti por miligrama), concentração mínima de 1,2% de princípio ativo. O produto deverá ter registro na ANVISA e sua CEPA avaliada e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A embalagem deverá ser de 10 litros, com ou sem lacre interno, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de Autorização de Fornecimento (AF).

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05.443.140/0001-58 - Agro Lider Ltda	15/01/2024 - 15:36:27	A empresa Agro Líder, manifesta intenção de recurso, com a justificativa de que o produto (item) apresentado pela empresa Sanigran, não corresponde ao termo de referencia, anexo I do edital. Que descreve que o produto deve ter CEPA avaliada e reconhecida pela OMS.	Indeferido



Justificativa: Empresa desclassificada, sem objeto.

15.153.524/0001-90 -
SANIGRAN LTDA

18/01/2024 - 13:51:14

Manifesto intenção em recorrer da desclassificação da empresa, visto que a empresa atende a todos os requisitos do edital, conforme será demonstrado nas razões recursais.

Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA	22/01/2024 - 09:00:13	Apresentação de Recurso Administrativo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023 do MUNICIPIO DE TUBARAO - Número Interno P224856 Recurso Administrativo e Anexos.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
05.443.140/0001-58 - Agro Lider Ltda	25/01/2024 - 11:33:00	Sr. Pregoeiro em anexo segue nossas contrarrazões para análise. Contrarrazões Agro Lider.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
09/02/2024 - 15:30:10	conforme documento anexo. Decisão.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
15/01/2024 - 14:53:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/01/2024 - 14:54:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/01/2024 - 14:54:03	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/01/2024 - 14:54:03	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/01/2024 - 14:54:06	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/01/2024 - 15:04:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/01/2024 - 15:04:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SANIGRAN LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 216,00.
15/01/2024 - 15:04:35	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
15/01/2024 - 15:04:47	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2024 às 17:04.
15/01/2024 - 15:36:27	Sistema	O fornecedor Agro Lider Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2024 - 15:37:42	F. SANIGRAN LTDA	Negociação Item 0001: boa tarde, informo que já estamos em nosso melhor valor
15/01/2024 - 15:38:24	Sistema	O fornecedor SANIGRAN LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
15/01/2024 - 15:38:37	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/01/2024 - 14:12:16	Sistema	O fornecedor SANIGRAN LTDA foi desclassificado no processo.
16/01/2024 - 14:12:16	Sistema	Motivo: Conforme análise técnica dos documentos apresentados, não consta as certificações da Anvisa e da OMS. Foi constatado que há um documento da OMS em resposta ao questionamento da empresa, onde a OMS cita que a CEPA AM65-52 seria a recomendada. Todavia, a empresa apresenta o produto com a CEPA BMP 144.
16/01/2024 - 14:12:16	Sistema	O fornecedor SANIGRAN LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
16/01/2024 - 14:12:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Agro Lider Ltda com lance de R\$ 217,00.
16/01/2024 - 14:52:42	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
16/01/2024 - 14:52:42	Sistema	Intenção: A empresa Agro Líder, manifesta intenção de recurso, com a justificativa de que o produto (item) apresentado pela empresa Sanigran, não corresponde ao termo de referencia, anexo I do edital. Que descreve que o produto deve ter CEPA avaliada e reconhecida pela OMS.
16/01/2024 - 14:52:42	Sistema	Justificativa: Empresa desclassificada, sem objeto.
16/01/2024 - 14:52:53	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Agro Lider Ltda foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2024 às 18:00.
16/01/2024 - 14:54:52	Pregoeiro	Fornecedor Agro Lider Ltda. verificamos que não foram anexados os documentos solicitados no Termo de Referência, anexar junto a Proposta readequada.
16/01/2024 - 15:03:39	Sistema	O fornecedor Agro Lider Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
18/01/2024 - 13:29:39	Pregoeiro	O parecer técnico emitido pelo Gerente Agricultura, Sr. DANIEL BITTENCOURT, aos documentos citados no Termo de Referência, do fornecedor Agro Lider Ltda., sendo favorável a habilitação.
18/01/2024 - 13:29:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Agro Lider Ltda.
18/01/2024 - 13:29:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/01/2024 às 14:00.
18/01/2024 - 13:51:14	Sistema	O fornecedor SANIGRAN LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.



18/01/2024 - 14:06:15	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/01/2024 - 14:06:15	Sistema	Intenção: Manifesto intenção em recorrer da desclassificação da empresa, visto que a empresa atende a todos os requisitos do edital, conforme será demonstrado nas razões recursais.
18/01/2024 - 14:06:54	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 22/01/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 25/01/2024 às 18:00.
22/01/2024 - 09:00:13	Sistema	O fornecedor SANIGRAN LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
25/01/2024 - 11:33:00	Sistema	O fornecedor Agro Lider Ltda - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
09/02/2024 - 16:00:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/02/2024 - 16:00:56	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jairo dos Passos Cascaes.
09/02/2024 - 16:01:09	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Jairo dos Passos Cascaes.

CARLI MAAS MARTINS

Pregoeiro

Jairo dos Passos Cascaes

Autoridade Competente

Denize Calegari de Souza

Apoio

JULIANA DA SILVA SANTANA

Apoio

Marcelo Nunes Becker

Apoio

MARIA DA SILVA ROSALINO

Apoio

