

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão  
MUNICÍPIO DE TUBARÃO  
Pregão Eletrônico - 01/2024

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/03/2024 14:27	27/03/2024 14:30	19/04/2024 19:00	24/04/2024 13:30	24/04/2024 14:00

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
27/03/2024 14:30	05/04/2024 19:00	10/04/2024 13:30	10/04/2024 14:00	10/04/2024 16:50	MATHEUS CARDOSO BARRETO

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
28/03/2024 - 09:14:11	Esclarecimentos	18/04/2024 - 15:45:12

**Dúvida:** Bom dia!

Na intenção de participar do presente certame, encaminhamos em anexo o pedido de esclarecimentos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

**Resposta:** Decisão referente a seu questionamento disponível no item "DOCUMENTOS DO PROCESSO".

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	LOTÉ ÚNICO COLETE BALÍSTICO FEMININO SEM BOJO TAMANHO P, COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA N° 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONA...(CONFORME EDITAL)	2.323,21	2	UN	Aceito	Menor Preço



0002	<p>COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO P, COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA N° 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM TE...(CONFORME EDITAL)</p>	2.438,21	10 UN	Aceito	Menor Preço
0003	<p>COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO M, COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA N° 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM TE...(CONFORME EDITAL)</p>	2.500,71	18 UN	Aceito	Menor Preço



0004	COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO G. COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA N° 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM T...(CONFORME EDITAL)	2.678,21	2 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		79.397,72			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/03/2024 - 14:25	<a href="#">EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 01-2024 - Aquisição de 32 COLETES BALÍSTICOS.pdf</a>
10/04/2024 - 16:54	<a href="#">PRIMEIRA_ERRATA_PE_01_2024_Aquisicao_de_32_COLETES_BALISTICOS_assinado.pdf</a>
18/04/2024 - 15:46	<a href="#">DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf</a>
18/04/2024 - 15:46	<a href="#">DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf</a>
25/04/2024 - 18:19	<a href="#">Aviso -PE 01-2024 - Aquisição de 32 COLETES BALÍSTICOS.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/04/2024 - 18:24:45	AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024	A Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, informa a PRORROGAÇÃO do prazo de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024.  A abertura dar-se-á dia 26/04/2024, às 15 horas, no endereço eletrônico <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> .  Motiva-se a nova data de abertura devido a problemas sistemáticos, onde impossibilitou o início da sessão por esta Coordenadoria na data de origem.
26/04/2024 - 16:20:28	Negociação aberta para o processo 01/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 01/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2024 - 14:16:57	Documentos solicitados para o processo 01/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 01/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2024 - 17:53:03	Documentos solicitados para o processo 01/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 01/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2024 - 18:00:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 01/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 13:58:56	Documentos solicitados para o processo 01/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 01/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/06/2024 - 16:02:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 01/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores



**ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 37.838.764/0001-60 - Endereço: R MAUA - CEP: 93534020 - UF: RS - Município: Novo Hamburgo - Telefone: (51) 99900-0453**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTÉ ÚNICO					
	0001	COLETE BALÍSTICO feminino sem bojo tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria n° 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)	Propria	Propria	2 UN	2.323,21	4.646,42
	0002	COLETE BALÍSTICO masculino tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria n° 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)	Propria	Propria	10 UN	2.438,21	24.382,10



0003	COLETE BALÍSTICO masculino tamanho M, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria n° 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)	Propria	Propria	18 UN	2.500,71	45.012,78
0004	COLETE BALÍSTICO masculino tamanho G, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria n° 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em t...(Conforme Edital)	Propria	Propria	2 UN	2.678,21	5.356,42

TOTAL DO LOTE

R\$ 79.397,72

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 79.397,72

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - COLETE BALÍSTICO** feminino sem bojo tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confecciona...(Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	37.838.764/0001-60	09/04/2024 - 20:06:53	Propria	Propria	2	R\$2.323,21	R\$ 4.646,42	123/2006 Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	37.838.764/0001-60	09/04/2024 - 20:07:16	Propria	Propria	10	R\$2.438,21	R\$ 24.382,10	123/2006 Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho M, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	37.838.764/0001-60	09/04/2024 - 20:07:40	Propria	Propria	18	R\$2.500,71	R\$ 45.012,78	123/2006 Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho G, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em t...(Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	37.838.764/0001-60	09/04/2024 - 20:08:02	Propria	Propria	2	R\$2.678,21	R\$ 5.356,42	123/2006 Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	37.838.764/0001-60	60 dias



## Lances Enviados

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - COLETE BALÍSTICO** feminino sem bojo tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confecciona...(Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/04/2024 - 20:06:53	2.323,21 (proposta)	37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	Válido

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/04/2024 - 20:07:16	2.438,21 (proposta)	37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	Válido

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho M, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/04/2024 - 20:07:40	2.500,71 (proposta)	37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	Válido

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho G, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em t...(Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/04/2024 - 20:08:02	2.678,21 (proposta)	37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001a	23/05/2024 - 18:00:48	37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	<a href="#">DOC ICON - TUBARA&amp;#71;O.zip</a>
0001a	14/06/2024 - 16:02:26	37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	<a href="#">Balanc&amp;#807;o 2023- ICON.zip</a>



# Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/06/2024 - 16:12	--	--

## Classificação Parcial

### LOTE 0001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	37.838.764/0001-60	Arrematante	79.397,72

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
10/04/2024 - 16:52:58	Sistema	O processo foi retificado em 10/04/2024 às 16:52.
10/04/2024 - 16:52:58	Sistema	Motivo: Em face ao pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada no certame em epígrafe, e após análise e parecer técnico manifestado pela secretaria requisitante, acompanhado de decisão proferida sobre ao que foi questionado, mesmo considerando que não foram identificadas irregularidades que possam comprometer o procedimento licitatório em foco, primando pela ampla concorrência, decide-se pela alteração descritiva do item "3. CONFECÇÃO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS".
10/04/2024 - 16:54:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PRIMEIRA_ERRATA_PE_01_2024_Aquisicao_de_32_COLETES_BALISTICOS_assinado.pdf) em 10/04/2024 às 16:54.
18/04/2024 - 15:46:08	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf) em 18/04/2024 às 15:46.
18/04/2024 - 15:46:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf) em 18/04/2024 às 15:46.
25/04/2024 - 18:19:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Aviso -PE 01-2024 - Aquisição de 32 COLETES BALÍSTICOS.pdf) em 25/04/2024 às 18:19.
26/04/2024 - 15:01:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/04/2024 - 15:01:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/04/2024 - 15:01:15	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/04/2024 - 15:01:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/04/2024 - 15:01:20	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/04/2024 - 15:01:20	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/04/2024 - 15:11:20	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
26/04/2024 - 16:20:28	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 79.397,72.
26/04/2024 - 16:20:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
26/04/2024 - 16:35:56	Pregoeiro	Prezados, Conforme item 4.3, convoca-se a empresa que obteve o melhor valor a apresentar a amostra no prazo que determina o edital, as amostras deverão ser entregues no endereço, mencionado no item 5.1.2 do edital.
30/04/2024 - 15:11:07	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/05/2024 às 14:00.
22/05/2024 - 15:40:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2024 às 15:50.
22/05/2024 - 16:00:59	Pregoeiro	Prezados, informo que será dado continuidade a essa sessão na data de 23/05/2024 - Às 14 horas. Visto que Guarda Municipal encaminhou hoje o julgamento sobre amostra.
23/05/2024 - 14:14:28	Pregoeiro	Prezados, considerando a aprovação das amostras conforme relatório que será anexado nos documentos do processo, passa-se a análise dos documentos da empresa que ofertou o menor valor.
23/05/2024 - 14:16:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 23/05/2024.
23/05/2024 - 14:16:57	Sistema	Motivo: Solicito que seja anexada as documentações de habilitação conforme item 7.12.1 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
23/05/2024 - 14:54:02	F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO	Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Como é de notório saber nacional, o Rio Grande do Sul, Estado em que esta empresa está sediada, enfrenta grandes problemas ainda em relação a questão de falta ou instabilidade de energia, e, conseqüentemente, internet. Diante disso, solicitamos prorrogação do prazo de envio dos documentos em pelo menos mais 2 horas para que possamos enviar os documentos solicitados. Muito obrigado pela atenção!
23/05/2024 - 17:28:53	Pregoeiro	Prezado defiro o prazo, sendo assim 02 horas, se encerrando em 19h28min. Para envio das documentações.
23/05/2024 - 17:53:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:26 do dia 23/05/2024.





23/05/2024 - 17:53:03	Sistema	Motivo: Prazo para juntada de documentação.
23/05/2024 - 18:00:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/05/2024 - 14:24:03	Pregoeiro	Prezados, informo que suspendo a presente sessão afim de analisar os documentos apresentados pela empresa. Será informado nova data com o julgamento dos documentos referente a habilitação.
10/06/2024 - 10:31:12	Pregoeiro	Prezados informo que a sessão de continuidade deste será no dia 11/06/2024, com o julgamento dos documentos de habilitação.
10/06/2024 - 10:31:40	Pregoeiro	a Sessão de Julgamento será 11/06/2024, às 15 horas.
11/06/2024 - 13:58:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 14/06/2024.
11/06/2024 - 13:58:56	Sistema	Motivo: Prezados, Após a análise verificou-se a ausência do documento exigido no item 8.22 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; do ano de 2023, e ainda por se tratar de apenas uma empresa participante, concedo o prazo mencionado para apresentação do respectivo documento, a não apresentação deste documento acarretará na Inabilitação.
11/06/2024 - 14:11:38	F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO	Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Como é do conhecimento de todos e conforme ofício encaminhado por e-mail a esta Comissão Permanente de Licitações, o Rio Grande do Sul, passa por um dos momentos mais dramáticos da sua história. Foi decretado, inclusive, estado de calamidade pública pelo governo federal. Diante disso, o site da SEFAZ-RS ficou vários dias fora do ar e somente agora está retomando as atividades. Por conseguinte, só conseguimos protocolar hoje o pedido de emissão do índices contábeis de 2023 e pode ser que o documento não saia até o dia 14/06. Gostaríamos, portanto, de solicitar a prorrogação deste prazo pelo dobro para que esta empresa não seja prejudicada por um caso fortuito. Obrigado!
11/06/2024 - 14:12:39	F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO	Documentação Lote 0001: Nos informe, por gentileza, se o único documento que falta são os índices contábeis do exercício financeiro de 2023, Sr. Pregoeiro.
11/06/2024 - 14:20:39	F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO	Documentação Lote 0001: Sr. pregoeiro, gostaríamos de protocolar nessa diligência um ofício fundamentado com a justificativa da ausência do documento solicitado. Apesar de termos enviado por e-mail também, solicitados sua autorização para enviar aqui na plataforma. Ficamos no aguardo.
14/06/2024 - 16:02:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
14/06/2024 - 16:04:31	F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO	Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Enviamos todos os documentos referente ao exercício financeiro de 2023 desta empresa. Obrigado pela compreensão e reforçamos nossa disposição em entregar todos os produtos de acordo com as exigências estabelecidas!
17/06/2024 - 14:57:11	Pregoeiro	Prezados, Informo que será dado continuidade a essa sessão na data de 18/06/2024, às 14 horas.
18/06/2024 - 16:02:31	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.
18/06/2024 - 16:02:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/06/2024 às 16:12.
19/06/2024 - 12:56:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

MATHEUS CARDOSO BARRETO

Pregoeiro

---

BRUNA FAVARIN MARTINS

Apoio

---

Celio da Rocha Martins Junior

Apoio

---

Júlia Martins Zabet

Apoio

